SW 750


Un concentré de technologie et de fiabilité

- Des innovations qui optimisent les performances



Nilfisk







La brosse principale et la brosse latérale sont ajustables afin d'exercer une pression parfaite sur le sol à tout moment, dans toutes les conditions.



La poignée est entièrement ajustable afin de s'adapter à chaque utilisateur. Elle se replie complètement pour faciliter le rangement.

La balayeuse silencieuse qui se faufile partout

Aucun outil n’est nécessaire pour le démontage des accessoires, cela permet un entretien plus rapide et optimise la productivité

On pourrait croire que toutes les balayeuses accompagnées sont les mêmes. Ou que si vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. Mais ce n’est pas le cas. La nouvelle balayeuse SW 750 de Nilfisk est tellement supérieure dans de nombreux domaines qu’elle se distingue vraiment des autres. Tout d’abord, cette balayeuse alimentée par une batterie est très polyvalente, se faufile partout et peut servir à tout nettoyer, qu’il s’agisse de magasins de vente au détail ou de stations service. Et grâce au kit pour moquette, elle peut même nettoyer de grandes surfaces de textile. De plus, elle est livrée avec un chargeur intégré, de série, afin de gagner du temps. Avec elle, le nettoyage est si silencieux que vous pouvez l’utiliser même dans les zones les plus sensibles au bruit. Avec un niveau sonore de seulement 59 dbA, la balayeuse SW 750 permet de nettoyer la journée sans risque de gêner les personnes à proximité. En fait, sa conception est si efficace et intelligente que la productivité est assurée, même avec un utilisateur inexpérimenté, et les coûts de fonctionnement minimisés.

- Un fonctionnement silencieux. Avec un niveau sonore de seulement 59 dbA, vous pouvez utiliser la balayeuse SW 750 même dans les zones les plus sensibles au bruit
- La batterie intégrée (46 Ah) et le chargeur de batterie sont fournis en série. Il vous suffit de brancher le chargeur et vous êtes prêt à nettoyer
- La batterie standard offre une autonomie de fonctionnement allant jusqu’à 2 heures sur les sols durs, permettant ainsi de balayer environ 6 000 m2. La batterie 77 Ah en option augmente l’autonomie de fonctionnement jusqu’à 3,5 heures
- Les larges roues, le dispositif d’entraînement et le positionnement équilibré de la batterie au dessus de l’axe arrière offrent une excellente manoeuvrabilité, même sur des moquettes.



Grâce au filtre en polyester, vous pouvez utiliser la balayeuse SW 750 dans des zones sèches et humides.



Le chargeur de batterie intégré assure une utilisation continue et pratique.

La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Le moteur électrique principal et le moteur de brosse latérale sont protégés par un disjoncteur pour plus de sécurité →

Le commutateur de sécurité désactive la machine lorsque la trémie est ouverte →

Le kit pour moquette inclut un volet anti-traces et une brosse spéciale →



← Poignée ajustable pour plus d'ergonomie et un rangement facile

← Le couvercle est doté de rangement pour accueillir cannettes, stylos, etc.

← Les larges roues et la répartition équilibrée du poids facilitent la manoeuvrabilité, même sur la moquette

← La brosse principale et la brosse latérale sont entièrement ajustables pour assurer une pression adéquate à tout moment

Specifications techniques

Description	Unité	SW 750
Source d'alimentation du moteur		Batterie
Marque du moteur		Amer
Niveau de pression sonore	dB(A)	59
Taux de productivité, théorique/réel	m^2/h	2880/1730
Largeur de travail (un balai seulement)	mm	355
Largeur de balayage (avec brosse latérale)	mm	720
Pente admissible max.	%	20
Vitesse max.	km/h	4
Volume de la trémie	l	60
Surface du filtre principal	m^2	1
Dimensions (L x W x H)	cm	99x80x62
Poids	kg	68

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

96023408-02/16

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : +41 71 923 84 44
Fax : +41 71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch