TOUS VOS REVETEMENTS TEXTILES PARFAITEMENT PROPRES

Les injecteurs/extracteurs AX14 sont conçus pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à la gamme complète d'accessoires, la facilité d'utilisation et la mise en service, ils s'adaptent à tous les besoins. Compacts et très maniables dans les endroits les plus encombrés Disponibles avec une capacité de 14L, ces appareils répondent aux besoins de tous ceux qui veulent nettoyer facilement des moquettes, des revêtements muraux, des tapis, des sièges et autres revêtements textiles. Leur gamme complète d'accessoires offre plus de souplesse et vous permet de faire face à des applications variées. Idéales pour nettoyer des endroits précis, des espaces restreints et des zones difficiles à atteindre. Leur armature en polyéthylène et leurs accessoires avec tube en acier inoxydable augmentent leur durée de vie. Les 4 roues pivotantes offrent plus de mobilité. Des appareils conçus pour les entreprises de nettoyage, les institutions, les restaurants, les magasins de location, les hôtels etc...

- Support de câble et poignée ergonomique intégrés.
- Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges.
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass.
- 4 roulettes pivotantes.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	AX9 CAR FR	AX14 FR
Extracteur embouchure					
	ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021	0		
	KIT SUCEUR COMPLET	20000020	0		
Extracteurs					
	FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012	1		

Modèle	AX9 CAR FR	AX14 FR
Réf. Produit	FR1512405001	FR1512405101
Points forts		
Support de câble	●	●
Design compact	●	●
Poignée ergonomique	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

TOUS VOS REVETEMENTS TEXTILES PARFAITEMENT PROPRES

Données techniques	AX9 CAR FR	AX14 FR
Type de prise	EU	EU
Pression de pompe (bar/psi)	5/73	5/73
Voltage (V)	230	230
Indice de protection	II	II
Puissance consommée (W)	1000	1000
Débit d'air maxi/mini (l/sec.)	60	60
Dépression à l'embouchure (kPa)	20	20
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	76	76
Largeur de travail (mm)	220	220
Largeur d'aspiration (mm)	220	220
Longueur câble electrique (m)	10	10
Réservoir solution/récupération (l)	9/7,5	14/14
Dimensions (L x L x H) (mm)	540x500x400	540x500x400
Poids (kg)	11.7	12.7

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	AX9 CAR FR	AX14 FR
Extracteurs					
	FLEXIBLE INJEC COMPLET	20000014	0		
	FLEXIBLE INJECT 6X9 1 15M	20000017	0		
	FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012	1		
Extracteur embouchure					
	ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021	0		
	EMBOUCHURE POLYETHYLENE	20000018	0		
	KIT SUCEUR COMPLET	20000020	0		



All information provided in this document is subject to change without prior notice

TOUS VOS REVETEMENTS TEXTILES PARFAITEMENT PROPRES

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	AX9 CAR FR	AX14 FR
Tuyau					
	FLEXIBLE ASPIRAT AX9/14	20000022	0		
Embouchure					
	ACCESSOIRES FAUTEUIL 80MM	20000045	0		
Accessoires pour nettoyeur vapeur					
	FLEXIBLE SV & SDV 4 M AVEC POINGNEE	450000045	0		

All information provided in this document is subject to change without prior notice