Spécial atmosphères explosives

Les poussières explosives sont classifiées comme application ATEX type 22 et le matériel destiné à aspirer ce genre de poussières a été spécialement conçu pour prévenir des explosions.
Les poussières explosives sont classifiées selon les normes dites de type ATEX type 22 et le matériel destiné à aspirer ce genre de poussières a été spécialement conçu pour prévenir des explosions.

- Monophasé.
- Moteur EC "longlife" sans charbon pour un fonctionnement sans étincelle.
- Certifié ZONE 22 pour travailler en environnment avec poussières potentiellement explosives.
- Certifié pour l'utilisation comme extracteur de poussières.
- Gamme complète d'accessoires ATEX ZONE 22 disponible pour chaque application.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

● Accessoire par défaut

	Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
Filtre d'aspiration				
	CARTOUCHE FILTR. PET CLASSE M Ø185X140MM	302000490	1	●
	CARTOUCHE FILTRANTE	41164	1	
	FILTRE PLAT FEUTRE PET	34931	1	
Filtre spécial				
	FILTRE REFROIDISSEMENT	302000491	1	
	KIT FILTRE EXT D AIR MOTEUR	302003721	1	●
Système TYPE 22 (ATEX) Tube d'aspiration				



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
	FLEXIBLE 27X3500 ANTISTATIQUE ATEX Z22	107404779	1	
	Flexible antistatique Ø36X4M cmp type 22	44193	1	•
	RACCORD D27/D36-24 TYPE22	107404521	1	
Système TYPE 22 (ATEX) Tube/Embout				
	SUCEUR BISEAU CAOUTCHOUC	302000227	1	•
Sac				
	SAC FILTRE DE SECURITE 5P	33209	0	
	SAC FILTRE TESTE M X5	61603	0	

Modèle	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
Réf. Produit	107400410
Points forts	
Démarrage moteur en douceur	•
Sonde d'air	•
Antistatique	•
Contrôle de la vitesse du moteur	
Turbine à canal latéral	
Châssis en acier robuste	
Prise outil avec marche/arrêt automatique	
Moteur à courant continu sans charbon	•
Filtre poussière classe M	•
Approuvé ATEX Zone 22	•
Prise supplémentaire	
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

Données techniques	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
Puissance consommée maxi (W)	1400
Puissance piec (W)	1100
Alimentation (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	3200
Dépression (mbar/kPa)	230/23
Niveau sonore (dB(A))	60
Longueur câble (m)	7.5
Capacité du réservoir (litres)	37
Type de décolmatage de filtre	Push&Clean
Type du filtre principal	PET
Dimensions (L x L x H) (mm)	450x440x750
Poids (kg)	13

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
Sac d'évacuation				
	LOT DE 5 SACS EVACUATION	302000804	1	○
	LOT DE 5 SACS PLASTIQUES	302001480	1	
	SAC EVACUATION ELEMENT FI	30082	1	○
Sac				
	SAC FILTRE DE SECURITE 5P	33209	0	
	SAC FILTRE TESTE M X5	61603	0	
Système TYPE 22 (ATEX) Tube/Embout				
	BROSSE RONDE Ø 50MM	42831	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
	BUSE CANALISATION	48066	1	○
	BUSE CANALISATION	48067	1	○
	BUSE POUR RAINURES	44192	1	○
	EMBOUCHURE A BROSSE 230MM	44191	1	○
	EMBOUCHURE ALU D50 200 MM	42835	1	○
	EMBOUCHURE PLATE D50	42839	1	○
	EMBOUCHURE ROULETTES D50	42834	1	○
	EMBOUCHURE SOL 450MM D36	302000369	1	○
	SUCEUR BISEAU CAOUTC D 50	42836	1	○
	SUCEUR BISEAU CAOUTCHOUC	302000227	1	•
	TUBE DE RALLONGE DROIT	46982	1	○
	TUBE+COUDE ACIER INOX 1.1	33609	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
Filtre d'aspiration				
	CARTOUCHE FILTR. PET CLASSE M Ø185X140MM	302000490	1	•
	CARTOUCHE FILTRANTE	41164	1	
	FILTRE PLAT FEUTRE PET	34931	1	
Système TYPE 22 (ATEX) Tube d'aspiration				
	FLEXIBLE 27X3500 ANTISTATIQUE ATEX Z22	107404779	1	○
	Flexible antistatique Ø36X4M cmp type 22	44193	1	•
	FLEXIBLE COPEAUX ATEX 22 8M	63710	1	○
	FLEXIBLE COPEAUX D50 ATEX 22 4M	42825	1	○
	FLEXIBLE D50 4M TYPE Z22 <10/6 Ohms	43245	1	○
	RACCORD D27/D36-24 TYPE22	107404521	1	○
Kit d'accessoires pour aspirateur				
	KIT ACCESS D 36MM ANTISTA	48907	1	○
Sac de filtre sécurité				
	LOT 5 SACS SECURISE CLASS M-H	302001486	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécial atmosphères explosives

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 40-0M PC TYPE22 EU
	LOT DE 5 SACS POUSSIERE CLASSE H	107400236	1	○
Filtre spécial				
	FILTRE ECHAPEMENT ASPI SA	107400453	1	○
	FILTRE REFROIDISSEMENT	302000491	1	
	KIT FILTRE EXT D AIR MOTEUR	302003721	1	•
Autres				
	AIRBOX	302001192	1	
Sac de filtre				
	LOT DE 5 SACS PAPIER	302001484	1	
	LOT DE 5 SACS POLYESTER 55/75L	302002892	1	
	LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE 40/50 L	107419592	0	○
Collecteur échapement air				
	COLLECTEUR ECHAPEMENT AIR	302003717	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice