Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

La série MH 6P propose des machines hautes puissance et pression pour des tâches de nettoyage difficiles. Idéale pour une utilisation intensive dans l'agriculture, la construction, le transport ou les segments industriels. Le MH 6P est le nouvel ajout à la gamme de nettoyeurs premium haute pression à eau chaude Nilfisk. La série MH 6P résistante et efficace associe des coûts de fonctionnement réduits, une facilité d'utilisation et une grande efficacité de nettoyage. Un outil très efficace pour le nettoyage industriel puissant à l'eau chaude dans tous les secteurs. La série MH 6P offre de faibles coûts de fonctionnement et d'entretien, une robustesse, une durabilité et une grande efficacité de nettoyage. Les coûts de chauffage sont réduits grâce au système de chaudière EcoPower primé avec une efficacité de chauffage > 92 % et des niveaux de puissance de chauffage élevés. Le MH 6P dispose de la pompe NA6 à 4 pistons à haute performance



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Chaudière EcoPower avec fonction EcoMode
- Chaudière EcoPower > 92 % d'efficacité, réduisant les
- coûts de combustible
- Tête de pompe en laiton
- 4 pistons en céramique
- Système de déchargement activé par débit
- Design innovant avec 4 grandes roues
- Facile à transporter, peut même être poussé / tiré sur
- des surfaces inégales
- Réservoir d'huile et regard d'huile
- Système d'alerte de faible niveau d'huile de pompe
- Système d'alerte de faible niveau de combustible
- Fonction de diagnostic embarqué
- Panneau de commande facile à utiliser

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Haute pression raccord female						
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●	●
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	●	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0			•
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0	•		•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
Haute pression raccord female						
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•	•
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0		•	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	•		
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•		•
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0			

Modèle	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Réf. Produit	107146960	107146961	107146963
Points forts			
Chaudière EcoPower	•	•	•
Enrouleur de flexible			•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Modèle	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
Réf. Produit	107146964	107146966	107146971
Points forts			
Chaudière EcoPower	•	•	•
Enrouleur de flexible	•		
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•

Données techniques	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	175/17.5	200/20	175/17.5
Impact de nettoyage (kg/force)	6.2	6.9	6.2
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	8.5	9.1	8.5
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	5.4	5.3	5.4
Capacité du réservoir (l)	30	30	30
Capacité du réservoir (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Calibre buse	.0750	.0680	.0750
Température arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Poids (kg)	180	198	188
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Données techniques	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20	195/19.5	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	6.9	7	6.9
Pompe (tr/min)	1450	1750	1450
Puissance absorbée (kW)	9.1	9.2	9.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/15.5	220-440/3/60/13	230-400/3/50/14
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1300/1200	1350/1250	1300/1200
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Données techniques	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	5.3	5.5	5.3
Capacité du réservoir (l)	30	30	30
Capacité du réservoir (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Calibre buse	.0680	.0700	.0680
Température arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Poids (kg)	207	216	207
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Haute pression raccord female						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	●	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	●
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
Pistolet						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0	•		•
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4'' ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
Haute pression raccord male						
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
Enrouleur						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○	
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	
Autres						
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Lance universelle						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
Lance						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
Lances spéciales						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
Embout TurboHammer						
	TURBOBUSE 055	48875	0			
Embouchure spéciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○	○
Injecteur et lance mousse						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Nettoyage du tuyaux						
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○	○
Unité centrale de contrôle						
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○	○
Filtre à eau						
	FILTRE D ENTREE D EAU 5000MM2 50µ MH BLU	107143705	0	○	○	○

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
Haute pression raccord female						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN8						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	○	●	●
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	●	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•		•
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
Haute pression raccord male						
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
Enrouleur						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0		○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0		○	○
Autres						
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Lance universelle						
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
Lance						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
Lances spéciales						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
Embout TurboHammer						
	TURBOBUSE 055	48875	0			
Embouchure spéciale						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○	○
Injecteur et lance mousse						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Nettoyage du tuyaux						
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Robuste et efficace - pour des applications exigeantes

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA 230-400/3/50 NO
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○	○
Unité centrale de contrôle						
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○	○
Filtre à eau						
	FILTRE D ENTREE D EAU 5000MM2 50µ MH BLU	107143705	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice