# Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

La série Nilfisk blue line MC 7P FA de nettoyeurs haute pression industriels combine la qualité historique de la pompe C3 avec une ergonomie optimale pour une robustesse sans faille destiné à l'industrie, l'agriculture, le transport et le secteur alimentaire. La série est facile à entretenir.
Le Nilfisk blue line MC 7P FA est un nettoyeur haute pression eau froide de gamme industrielle. Grâce à la pompe C3 dont il est équipé, ce nettoyeur combine longévité, ergonomie optimal, et devient le meilleur outil dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, le transport et l'agro alimentaire. Il est équipé de la pompe C3, 4 pistons céramique, du système FA (Flow Actived) qui augmente encore son niveau de confort et de fiabilité.
La pompe C3 offre une température d'arrivée d'eau de 85 °C, ce qui implique que le Nilfisk blue line MC 7P FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude : gain de temps de travail dans beaucoup d'applications.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Pompe C3 à 4 pistons en céramique avec température d'arrivée élevée (85 degrés).
- Design stable et robuste avec un châssis en acier de 30 mm.
- Facile à ranger et à transporter grâce à sa poignée rabattable et son design ergonomique.
- Grande manoeuvrabilité, grâce aux grandes roues à l'arrière et la roue multidirectionnelle à l'avant.
- Accès facile à la pompe, service optimal.
- Concept d'accessoires ergonomique.
- Système flussostat de décompression automatique (FA).
- Sécurité manque d'huile.

● Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haute pression raccord male** | | | | | | |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 1 | | | |
| **Haute pression raccord female** | | | | | | |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 1 | ● | ● | ● |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 1 | | | |
| **Flexible haute pression, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 1 | ● | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 1 | | • | |
| **Flexible haute pression non-blacking, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 1 | | | • |
| **Enrouleur** | | | | | | |
|  | KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE | 106403143 | 0 | | • | |
| **Pistolet** | | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • | • | • |
| **Lance TurboHammer** | | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 | 106402294 | 1 | | • | |
| **Embout Tornado avec anneau d'indication** | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0680 | 101119747 | 1 | • | • | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0700 | 101119748 | 1 | | | |

● Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haute pression raccord male** | | | | | | |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 1 | | | |
| **Haute pression raccord female** | | | | | | |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 1 | • | • | • |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 1 | | | |
| **Flexible haute pression, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 1 | • | • | • |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 1 | | | |
| **Flexible haute pression non-blacking, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 1 | | | |
| **Enrouleur** | | | | | | |
|  | KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE | 106403143 | 0 | | | |
| **Pistolet** | | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • | • | • |
| **Lance TurboHammer** | | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 | 106402294 | 1 | | | |
| **Embout Tornado avec anneau d'indication** | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0680 | 101119747 | 1 | • | • | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BUSE TORNADO PLUS 0700 | 101119748 | 1 | | | • |

• Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
| **Haute pression raccord male** | | | | |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 1 | |
| **Haute pression raccord female** | | | | |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 1 | • |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 1 | |
| **Flexible haute pression, DN10** | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 1 | • |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 1 | |
| **Flexible haute pression non-blacking, DN10** | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 1 | |
| **Enrouleur** | | | | |
|  | KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE | 106403143 | 0 | |
| **Pistolet** | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| | Accessoire par défaut | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • |
| **Lance TurboHammer** | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 | 106402294 | 1 | |
| **Embout Tornado avec anneau d'indication** | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0680 | 101119747 | 1 | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0700 | 101119748 | 1 | |

| Modèle | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|
| Réf. Produit | 107146800 | 107146801 | 107146802 |
| Points forts | | | |
| Réservoir de solution | • | • | • |
| Cuve inox | | | • |
| Triphasé | • | • | • |
| Pompe à piston en céramique C3-4 | • | • | • |
| Enrouleur de flexible | | • | |
| Châssis robuste en acier | • | • | • |
| Flexible et roues pour industries alimentaires | | | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |
| Grandes roues et poignée soft grip | • | • | • |
| Position parking | • | • | • |
| Poignée ajustable | • | • | • |
| Rangement de la lance et du pistolet | • | • | • |
| Rangement du câble | • | • | • |
| Pistons en céramique | • | • | • |
| Système de contrôle activé par flux | • | • | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés | • | • | • |
| Injecteur de détergent x 2 | • | • | • |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Modèle | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|
| Réf. Produit | 107146800 | 107146801 | 107146802 |
| Points forts | | | |
| Réservoir à eau | | | |

| Modèle | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|
| Réf. Produit | 107146803 | 107146806 | 107146808 |
| Points forts | | | |
| Réservoir de solution | • | • | • |
| Cuve inox | | | |
| Triphasé | • | • | |
| Pompe à piston en céramique C3-4 | • | • | • |
| Enrouleur de flexible | | | |
| Châssis robuste en acier | • | • | • |
| Flexible et roues pour industries alimentaires | | | |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • | • | • |
| Grandes roues et poignée soft grip | • | • | • |
| Position parking | • | • | • |
| Poignée ajustable | • | • | • |
| Rangement de la lance et du pistolet | • | • | • |
| Rangement du câble | • | • | • |
| Pistons en céramique | • | • | • |
| Système de contrôle activé par flux | • | • | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés | • | • | • |
| Injecteur de détergent x 2 | • | • | • |
| Réservoir à eau | | | |

| Modèle | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|
| Réf. Produit | 107146814 |
| Points forts | |
| Réservoir de solution | • |
| Cuve inox | |
| Triphasé | • |
| Pompe à piston en céramique C3-4 | • |
| Enrouleur de flexible | |
| Châssis robuste en acier | • |
| Flexible et roues pour industries alimentaires | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Modèle | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|
| Réf. Produit | 107146814 |
| Points forts | |
| Système d'alerte manque huile de pompe | • |
| Grandes roues et poignée soft grip | • |
| Position parking | • |
| Poignée ajustable | • |
| Rangement de la lance et du pistolet | • |
| Rangement du câble | • |
| Pistons en céramique | • |
| Système de contrôle activé par flux | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés | • |
| Injecteur de détergent x 2 | • |
| Réservoir à eau | |

| Données techniques | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 195/19.5 | 195/19.5 | 195/19.5 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Puissance absorbée (kW) | 8 | 8 | 8 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 400/3/50/14 | 400/3/50/15 | 400/3/50/14 |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h) | 1280/1180 | 1280/1180 | 1280/1180 |
| Longueur câble (m) | 8 | 8 | 8 |
| Capacité du réservoir (l) | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 |
| Calibre buse | .0680 | .0680 | .0680 |
| Température arrivée d'eau max. (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Pistons céramique | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 775x570x1020 | 930x570x1020 | 775x570x1020 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 1 | 1 | 1 |
| Poids (kg) | 89 | 95 | 89 |
| Recommended avg. hours of use per day | 7 | 7 | 7 |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Données techniques | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 195/19.5 | 195/19.5 | 150/15 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 6.7 | 6.7 | 5.2 |
| Pompe (tr/min) | 1450 | 1750 | 1750 |
| Puissance absorbée (kW) | 8 | 8 | 6.5 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230/400/3/50/24.5/14 | 220-440/3/60/24/13 | 220-240/1/60/29 |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h) | 1280/1180 | 1280/1180 | 1160/1050 |
| Longueur câble (m) | 8 | 8 | 8 |
| Capacité du réservoir (l) | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 |
| Calibre buse | .0680 | .0680 | .0700 |
| Température arrivée d'eau max. (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Pistons céramique | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 775x570x1020 | 775x570x1020 | 775x570x1020 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 1 | 1 | 1 |
| Poids (kg) | 90 | 91 | 94 |
| Recommended avg. hours of use per day | 7 | 7 | 7 |

| Données techniques | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 195/19.5 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 6.7 |
| Pompe (tr/min) | 1750 |
| Puissance absorbée (kW) | 8 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230-460/3/60/13-24 |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h) | 1280/1180 |
| Longueur câble (m) | 11 |
| Capacité du réservoir (l) | 2 x 2.5 |
| Calibre buse | .0680 |
| Température arrivée d'eau max. (°C) | 85 |
| Pistons céramique | 4 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 775x570x1020 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 1 |
| Poids (kg) | 90 |
| Recommended avg. hours of use per day | 7 |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexibles et raccords** | | | | | | |
|  | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | GUIDE DE FLEXIBLE | 101118105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA | 106411177 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Haute pression raccord male** | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM | 1608629 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM | 1311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669 | 1 | ○ | ○ | ○ |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Haute pression raccord female** | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 1 | • | • | • |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F | 1718 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embout standard 25° 1/8" NPT** | | | | | | |
|  | BUSE 25065 | 7815 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Brosses de lavage** | | | | | | |
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embouchure spéciale** | | | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embout TurboHammer** | | | | | | |
|  | TURBOBUSE 060 | 48982 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TURBOBUSE 070 | 48981 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Filtres pour NHP** | | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE ASPIRATION | 6400000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE AVEC SUPPORT | 106403142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H | 107145802 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible haute pression non-blacking, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 1 | ○ | ○ | ● |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401983 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401991 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible haute pression, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M | 1402916 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M | 1402924 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M | 1402932 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M | 1402940 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 1 | ● | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 1 | ○ | ● | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M | 1402072 | 1 | ○ | ○ | ○ |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M | 1402080 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M | 1402098 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M | 1402759 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Système Ergo raccords et adaptateurs** | | | | | | |
|  | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BAIONNETTE 1/4" ERGO | 1609325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Nettoyage du tuyaux** | | | | | | |
|  | BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F | 2800894 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | DEBOUCHE CANALISATION 20M | 6401268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100 | 128501792 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100 | 128501793 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible haute pression, DN12** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M | 4810219 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M | 4810213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M | 4810214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Brosses rotatives** | | | | | | |
|  | BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE | 6401431 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE RECHANGE NYLON BLANC | 6401432 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 065 170CM | 6400016 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lances spéciales** | | | | | | |
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Enrouleur** | | | | | | |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | ○ | | ○ |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 1 | ○ | | ○ |
|  | KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE | 106403143 | 0 | ○ | ● | ○ |
| **Accessoire de sablage** | | | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BUSE VSB JET PLAT | 6400379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE | 6400375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | VSB JET PLAT 06 | 6401365 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Injecteur et lance mousse** | | | | | | |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L | 106408164 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION | 6401242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM | 6404369 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM | 6404368 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 2 | ○ | ○ | ○ |
| **Autres** | | | | | | |
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SYSTEME ASPIRATION EAU 0065 | 6402018 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Pulvérisateur** | | | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX | 7110005 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | PULVERISATEUR 20S INOX | 7110020 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Pistolet** | | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • | • | • |
|  | PISTOLET ERGO 3000 STANDARD | 106402190 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA EU | MC 7P-195/1280 FAXT EU | MC 7P-195/1280 FFA EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embout Tornado avec anneau d'indication** | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0680 | 101119747 | 1 | ● | ● | ● |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0700 | 101119748 | 1 | | | |
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance** | | | | | | |
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM | 106402150 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance TurboHammer** | | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 | 106402294 | 1 | ○ | ● | ○ |
| **Lance universelle** | | | | | | |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance à puissance flexible** | | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE | 106408228 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

| | Accessories | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexibles et raccords** | | | | | | |
|  | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | GUIDE DE FLEXIBLE | 101118105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA | 106411177 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Haute pression raccord male** | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM | 1608629 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM | 1311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Haute pression raccord female** | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 1 | • | • | • |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F | 1718 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embout standard 25° 1/8" NPT** | | | | | | |
|  | BUSE 25065 | 7815 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Brosses de lavage** | | | | | | |
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embouchure spéciale** | | | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embout TurboHammer** | | | | | | |
|  | TURBOBUSE 060 | 48982 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | TURBOBUSE 070 | 48981 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Filtres pour NHP** | | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE ASPIRATION | 6400000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FILTRE AVEC SUPPORT | 106403142 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H | 107145802 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible haute pression non-blacking, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401983 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401991 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402007 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible haute pression, DN10** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M | 1402916 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M | 1402924 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M | 1402932 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M | 1402940 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 1 | • | • | • |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M | 1402072 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M | 1402080 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M | 1402098 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M | 1402759 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Système Ergo raccords et adaptateurs** | | | | | | |
|  | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BAIONNETTE 1/4'' ERGO | 1609325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Nettoyage du tuyaux** | | | | | | |
|  | BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F | 2800894 | 1 | ○ | ○ | ○ |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DEBOUCHE CANALISATION 20M | 6401268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100 | 128501792 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100 | 128501793 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible haute pression, DN12** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M | 4810219 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M | 4810213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M | 4810214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Brosses rotatives** | | | | | | |
|  | BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE | 6401431 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE RECHANGE NYLON BLANC | 6401432 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 065 170CM | 6400016 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lances spéciales** | | | | | | |
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Enrouleur** | | | | | | |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE | 106403143 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Accessoire de sablage** | | | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BUSE VSB JET PLAT | 6400379 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE | 6400375 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | VSB JET PLAT 06 | 6401365 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Injecteur et lance mousse** | | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L | 106408164 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION | 6401242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM | 6404369 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM | 6404368 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 2 | ○ | ○ | ○ |
| **Autres** | | | | | | |
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SYSTEME ASPIRATION EAU 0065 | 6402018 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Pulvérisateur** | | | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX | 7110005 | 1 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PULVERISATEUR 20S INOX | 7110020 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Pistolet** | | | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • | • | • |
|  | PISTOLET ERGO 3000 STANDARD | 106402190 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Embout Tornado avec anneau d'indication** | | | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0680 | 101119747 | 1 | • | • | ○ |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0700 | 101119748 | 1 | | | • |
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance** | | | | | | |
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM | 106402150 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance TurboHammer** | | | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 | 106402294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance universelle** | | | | | | |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO | MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT | MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Lance à puissance flexible** | | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE | 106408228 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229 | 0 | ○ | ○ | ○ |

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
| **Flexibles et raccords** | | | | |
|  | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 1 | ○ |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 1 | ○ |
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 1 | ○ |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 1 | ○ |
|  | GUIDE DE FLEXIBLE | 101118105 | 1 | ○ |
|  | RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA | 106411177 | 1 | ○ |
| **Haute pression raccord male** | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 1 | ○ |
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM | 1608629 | 1 | ○ |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM | 1311 | 1 | ○ |
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 0 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669 | 1 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659 | 1 | ○ |
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 0 | ○ |
| **Haute pression raccord female** | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 1 | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 1 | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 1 | • |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F | 1718 | 1 | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| | Accessories | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F | 1602945 | 1 | ○ |
| **Embout standard 25° 1/8" NPT** | | | | |
|  | BUSE 25065 | 7815 | 1 | ○ |
| **Brosses de lavage** | | | | |
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 1 | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 1 | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 1 | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 1 | ○ |
| **Embouchure spéciale** | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 1 | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 1 | ○ |
| **Embout TurboHammer** | | | | |
|  | TURBOBUSE 060 | 48982 | 1 | ○ |
|  | TURBOBUSE 070 | 48981 | 1 | ○ |
| **Filtres pour NHP** | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 1 | ○ |
|  | FILTRE ASPIRATION | 6400000 | 1 | ○ |
|  | FILTRE AVEC SUPPORT | 106403142 | 1 | ○ |
|  | FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H | 107145802 | 0 | ○ |
| **Flexible haute pression non-blacking, DN10** | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 6101767 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401983 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1401991 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402007 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE | 1402015 | 1 | ○ |
| **Flexible haute pression, DN10** | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M | 1402916 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M | 1402924 | 1 | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M | 1402932 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M | 1402940 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M | 6101766 | 1 | • |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M | 1402064 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M | 1402072 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M | 1402080 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M | 1402098 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M | 1402759 | 1 | ○ |
| **Système Ergo raccords et adaptateurs** | | | | |
|  | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ |
|  | BAIONNETTE 1/4" ERGO | 1609325 | 1 | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 1 | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 1 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 1 | ○ |
| **Nettoyage du tuyaux** | | | | |
|  | BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F | 2800894 | 1 | ○ |
|  | DEBOUCHE CANALISATION 20M | 6401268 | 1 | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100 | 128501792 | 0 | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100 | 128501793 | 0 | ○ |
| **Flexible haute pression, DN12** | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M | 4810219 | 0 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M | 4810213 | 0 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M | 4810214 | 0 | ○ |
| **Brosses rotatives** | | | | |
|  | BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE | 6401431 | 1 | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | BROSSE RECHANGE NYLON BLANC | 6401432 | 1 | ○ |
|  | BROSSE ROTATIVE 065 170CM | 6400016 | 1 | ○ |
| **Lances spéciales** | | | | |
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 1 | ○ |
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 1 | ○ |
| **Enrouleur** | | | | |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 1 | ○ |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 1 | ○ |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | ○ |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 1 | ○ |
|  | KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE | 106403143 | 0 | ○ |
| **Accessoire de sablage** | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | BUSE VSB JET PLAT | 6400379 | 0 | ○ |
|  | CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE | 6400375 | 1 | ○ |
|  | VSB JET PLAT 06 | 6401365 | 1 | ○ |
| **Injecteur et lance mousse** | | | | |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L | 106408164 | 1 | ○ |
|  | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950 | 106408236 | 0 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 1 | ○ |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION | 6401242 | 1 | ○ |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM | 6404369 | 1 | ○ |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM | 6404368 | 1 | ○ |
|  | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 2 | ○ |
| **Autres** | | | | |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 1 | ○ |
|  | SYSTEME ASPIRATION EAU 0065 | 6402018 | 1 | ○ |
| **Pulvérisateur** | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX | 7110005 | 1 | ○ |
|  | PULVERISATEUR 20S INOX | 7110020 | 1 | ○ |
| **Pistolet** | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • |
|  | PISTOLET ERGO 3000 STANDARD | 106402190 | 1 | ○ |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 1 | ○ |
| **Embout Tornado avec anneau d'indication** | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0680 | 101119747 | 1 | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0700 | 101119748 | 1 | |
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 1 | ○ |
| **Lance** | | | | |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US |
|---|---|---|---|---|
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 1 | ○ |
|  | LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM | 106402150 | 1 | ○ |
| **Lance TurboHammer** | | | | |
|  | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 | 106402294 | 1 | ○ |
| **Lance universelle** | | | | |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 1 | ○ |
| **Lance à puissance flexible** | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE | 106408228 | 0 | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229 | 0 | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice