Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Le nettoyeur haute pression eau froide surpuissant. La gamme Nilfisk blue line MC 8P est équipée de pompes haute pression très gros débit et elle est totalement adaptée pour un usage dans l'agriculture et plus particulièrement dans l'élevage, les entreprises de travaux publics ou les grosses industries. La gamme Nilfisk blue line MC 8P présente une pression à la pompe de 160 à 180 bars et un débit d'eau jusqu'à 2500 l/h. Le nettoyeur haute pression eau froide surpuissant . La gamme Nilfisk blue line MC 8P est équipée de pompes haute pression très gros débit et elle est totalement adaptée pour un usage dans l'agriculture et plus particulièrement dans l'élevage, les entreprises de travaux publics ou les grosses industries. La gamme Nilfisk blue line MC 8P présente une pression à la pompe de 160 à 180 bars, et un débit d'eau jusqu'à 2500 l/h.

- Châssis tubulaire muni de 4 roues gonflables (tubeless): modèle ST en inox
- Support pour 2 lances et rangement flexible (en option)
- Pompes radiales gros débit à 3 pistons céramique
- Réglage de pression by-pass + manomètre de contrôle
- Groupe moteur /pompe à rotation lente (1450 tr/min) pour un usage intensif
- 15 m de flexible armé (2 tresses)
- Lance inox Tornado Plus 2 voies HP/BP
- Pour un usage intensif spécial



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	●		
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	1		●	●
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●		
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1		●	●
Embout Tornado avec anneau d'indication						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	BUSE TORNADO 1590	301150004	1		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	1	•		

Modèle	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Réf. Produit	301002534	301002535	301002619
Points forts			
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Cuve inox			•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Accessoires Ergo 3000	•	•	•
Position parking	•	•	•
Roues pneumatiques	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•

Données techniques	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Impact de nettoyage (kg/force)	11.1	12.5	12.5
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	14	14.5	14.5
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Longueur câble (m)	5	5	5
Calibre buse	.1200	.1590	.1590
Température arrivée d'eau max. (°C)	50	50	50
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Hauteur d'aspiration (m)	1.5	1.5	1.5
Hauteur d'aspiration (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	130	130	130
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Embouchure spéciale						
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
Haute pression raccord male						
	ADAPTATEUR	66159	1	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	1	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
Haute pression raccord female						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
Détergents						
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○		
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○		
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○		
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○		
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○		
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○		
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○		
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○		
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○		



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○		
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	●		
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○		
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○		
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○		
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○		
Système Ergo raccords et adaptateurs						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	SEPARATION Y	4809131	1	○	○	○
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	1	○	●	●
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	1	○	○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
Enrouleur						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
Pulvérisateur						
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	0	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•		
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	•	•
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO 1590	301150004	1		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	1	•		
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
Lance						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
Injecteur et lance mousse						
	INJECTEUR DETERGENT >1300L/H	106402248	1	○	○	○
Lance universelle						
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○		
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Brosses rotatives						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice