Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Les nettoyeurs haute pression stationnaires à chaudières électriques sont tout particulièrement appréciés, notamment dans l'agro-alimentaire, pour le "zéro rejet" d'émissions polluantes. Totalement nouveaux, ces modèles ont complétement été repensés en terme de performance de chauffe. Etude sur mesure de votre réseau complet en fonction de vos besoins. La ligne Nilfisk blue line SH SOLAR, chauffe avant la pompe grâce à son grand réservoir de 119 l, de 18 kW à 54 kW selon les conditions de température et le réseau électrique disponible.
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à chaudières électriques sont tout particulièrement appréciés, notamment dans l'agro-alimentaire, pour le "zéro rejet" d'émissions polluantes. Totalement nouveaux, ces modèles ont complétement été repensés en terme de performance de chauffe. Etude sur mesure de votre réseau complet en fonction de vos besoins. La ligne Nilfisk blue line SH SOLAR E, chauffe avant la pompe grâce à son grand réservoir de 119 l, de 18 kW à 54 kW selon les conditions de température et le réseau électrique disponible.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Commandes simples & ergonomiques
- Capot et châssis en acier galvanisé (inox en option)
- Pompe "C3" à rotation lente 1450 tr/min
- Bac de chauffe (avant pompe HP) de 119l munis de résistances (de 18 à 54 kW) avec pompe de gavage alimentaire la pompe HP en eau chaude jusqu'à 85 °C
- Système de gestion électronique "PLC" (Platine Logique de Contrôle) montée de série pour une multitude de possibilités (décompression auto, vannes électroniques détergents; protection antigel, ...)
- Option "MMO" (Multi Machine Online) permettant de connecter jusqu'à 3 SOLAR BOOSTER ensemble pour créer un réseau de lavage étendu (jusqu'à 3 postes distincts)
- Livré NU hors accessoires
- Adoucisseur d'eau fortement recommandé
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage intensif

● Accessoire par défaut

● Accessoire par défaut

Modèle	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Réf. Produit	107370270	107370272	107370274
Points forts			
Pompe à piston en céramique C3-4	●	●	●
Chauffage électrique	●	●	●
Tête cylindrique en cuivre	●	●	●
Marche/arrêt automatique	●	●	●
Moteur 1450 tr/mn	●		●
Châssis en acier galvanisé	●	●	●
PCL et contrôle électronique de commande	●	●	●
Réservoir de chauffage électrique 119 L	●	●	●
Recherche automatique d'erreur	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Modèle	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Réf. Produit	107370270	107370272	107370274
Points forts			
Réservoir de frein à eau	•	•	•

Modèle		SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
Réf. Produit		107370276	107370278
Points forts			
Pompe à piston en céramique C3-4		•	•
Chauffage électrique		•	•
Tête cylindrique en cuivre		•	•
Marche/arrêt automatique		•	•
Moteur 1450 tr/mn		•	
Châssis en acier galvanisé		•	•
PCL et contrôle électronique de commande		•	•
Réservoir de chauffage électrique 119 L		•	•
Recherche automatique d'erreur		•	•
Réservoir de frein à eau		•	•

Données techniques	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	170/17	170/17	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	5.8	5.8	5.8
Puissance absorbée (kW)	7.5 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/39	440/3/60	400/3/50/65
Niveau sonore (dB(A))	92	97	92
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Température de l'eau d'admission (°C)	14	14	28
Température max. (°C)	85	85	85
Calibre buse	.0680	.0680	.0680
Température arrivée d'eau max. (°C)	85	85	85
Min. pression de provision d'eau courant complet (bar)	1	1	1
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Poids (kg)	155	158	155
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Données techniques	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
Pression à la pompe (bar/MPa)	170/17	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	5.8	5.8
Puissance absorbée (kW)	7.5 + 54	7.5 + 54
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/91	440/3/60/91
Niveau sonore (dB(A))	92	97
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1200/1110	1200/1110
Température de l'eau d'admission (°C)	42	42
Température max. (°C)	85	85
Calibre buse	.0680	.0680
Température arrivée d'eau max. (°C)	85	85
Min. pression de provision d'eau courant complet (bar)	1	1
Pistons céramique	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	670x900x1077	670x900x1077
Poids (kg)	156	161
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Embout standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	○	○
Haute pression raccord male						
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
Embouchure spéciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
Equipements stationnaires						
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○	○	○
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○	○	○
	OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○	○	○
	OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○	○	○
	OPTION CHASSIS + CAPOT INOX SH SOLAR D/E	107370962	1	○	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+1FONCT	107340912	1	○	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+2FONCT	107340913	1	○	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+3FONCT	107340914	1	○	○	○
	OPTION COMMUTATEUR EF/EC	107370959	1	○	○	○
	OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○	○	○
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○	○	○
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○	○	○
Nettoyage du tuyaux						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	0			
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	1			



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0			
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1			
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○	○
Détergents						
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1			

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1			
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1			
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1			
Système Ergo raccords et adaptateurs						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4'' ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1			
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1			
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○	○	○
Lances spéciales						
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○	○
Enrouleur						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
Accessoire de sablage						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○	○
Injecteur et lance mousse						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	○	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	○	○	○
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
Lance						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	1	○	○	○
Lance universelle						
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○
Haute pression raccord female						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 440/3/60 EXPT	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
Embout standard 50° 1/8" NPT					
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	○
Haute pression raccord male					
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Embouchure spéciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
Equipements stationnaires					
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○	○
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○	○
	OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○	○
	OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○	○
	OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○	○
	OPTION CHASSIS + CAPOT INOX SH SOLAR D/E	107370962	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+1FONCT	107340912	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+2FONCT	107340913	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+3FONCT	107340914	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	OPTION COMMUTATEUR EF/EC	107370959	1	○	○
	OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○	○
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○	○
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○	○
Nettoyage du tuyaux					
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	0		
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	1		
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○
Détergents					
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○	○
Filtres pour NHP					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○
Flexible haute pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○
Flexible haute pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1		
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1		
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1		
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4'' ERGO	1609325	0	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Flexible haute pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1		
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1		



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○	○
Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○
Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○
Injecteur et lance mousse					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Autres					
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1	○	○
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	○	○
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Lance					
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	1	○	○
Lance universelle					
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○
Haute pression raccord female					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○
Flexibles et raccords					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires électriques - 875 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 440/3/60 EXPT
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
Lance à puissance flexible					
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice