Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

La gamme de nettoyeurs eau chaude en libre service est idéale pour toutes entreprises (du lavage PL au VL en passant par l'industrie ou la PME) souhaitant s'équiper tout en créant un centre de profit (en ouvrant le lavage HP à des utilisateurs externes).
Le libre service c'est la sécurité, la pérennité, la rentabilité et un gage de retour sur investissement.

- Moteur 1450 tr/min avec fonction de mise en veille automatique pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie
- Commandes centralisées: seulement 4 boutons en façade
- Nouveau système de chauffage EcoPower: rendement 92 %, consommation de fioul réduite, faibles émissions polluantes
- Conception tout inox
- Système de détergent WDK: 2 réservoirs avec phase de nettoyage automatique intermédiaire
- Système de chauffage interne évitant le gel Pompe NP5 sur modèle SH TRUCK 5M-180/970 et C3 sur SH TRUCK 7P-175/1260 pour une longévité accrue



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
Haute pression raccord female					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●
Flexible haute pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	●	●
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1		●
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	●	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1		

Modèle	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
Réf. Produit	107370810	107370830
Points forts		
Pistons entièrement en céramique	•	•
Cuve inox	•	•
Arrêt automatique	•	•
Chaudière EcoPower	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•
Fonction quick service	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4	•	
Accessoires Ergo 3000	•	•
Système d'injection double détergent wdk	•	•
Design compact	•	•
Radiateur électrique interne et isolation pour protection anti-gel	•	•
Détecteur de flamme	•	•
Réservoir de frein à eau	•	•

Données techniques	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	175/17.5	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	6.3	4.9
Pompe (tr/min)	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	8.2	7.2
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/17.5	400/3/50/18
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1260/1170	970/930
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150
Consommation carburant, moteur (diesel) kg/h	5.3	4.3
Capacité du réservoir (l)	33	33
Capacité du réservoir (l)	2 x 25	2 x 25
Calibre buse	.0680	.0550
Température arrivée d'eau max. (°C)	30	30
Pistons céramique	4	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Données techniques	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
Poids (kg)	262	227
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	92	90
Recommended avg. hours of use per day	7	5

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
Embout standard 50° 1/8" NPT					
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	1		
Haute pression raccord male					
	ADAPTATEUR	66159	1	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	1	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	1	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	1	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
Embout standard 15° 1/4" NPT					
	BUSE HP 07 15° 1/8INCH	1507	1		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
Haute pression raccord female					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	1	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	1	○	○
Embout standard 25° 1/8" NPT					
	BUSE 2507	2507	1		
	BUSE 25055	7814	1		○
Embout standard 0° 1/8" NPT					
	BUSE 0007	7820	1		
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Embouchure spéciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
Nettoyage du tuyaux					
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	1	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	1	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○
Embout TurboHammer					
	TURBOBUSE 045	48874	1		○
	TURBOBUSE 055	48875	1		○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	TURBOBUSE 070	48981	1		
Détergents					
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○	○
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○
Flexible haute pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	•	•
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○
Flexible haute pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	BAIONNETTE 1/4'' ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	1	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	1	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1		○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1		○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○	○
Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	1	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○
Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○
Injecteur et lance mousse					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Autres					
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1	○	○
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1		○
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1		•
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1		
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Lance					
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	1	○	○
Lance universelle					



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH TRUCK 7P-175/1260 D EU	SH TRUCK 5M-180/970 D EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○
Equipements stationnaires					
	KIT DE DERIVATION	107318048	1	○	○
	OPTION HORS GEL CIRCUIT FERME	107370971	1	○	○
	OPTION PROTECTION ANTI CALCAIRE	107370974	1	○	○
Nettoyage de surface					
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0		
Flexibles et raccords					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
Lance à puissance flexible					
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice