Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

Les nettoyeurs haute pression stationnaires Nilfisk blue line SH SOLAR G sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.
Les nettoyeurs haute pression stationnaires Nilfisk blue line SH SOLAR G sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Capot et châssis en acier galvanisé (inox en option)Pompe axiale "NA5" sur modèle 5M G
- Pompe "C3" sur modèle 7P-170/1200 G
- Brûleur gaz très haute performance (86 à 100 kW) et économique: composants "standard", montée en température rapide; système "DUO MOTEUR"; moteur de ventilateur indépendant (meilleure gestion en apport d'air) donc de la combustion
- Système de gestion électronique "PLC" (Platine Logique de Contrôle) montée de série pour une multitude de possibilités (décompression auto, vannes électroniques détergents; protection antigel, ...)
- Option "MMO" (Multi Machine Online) permettant de connecter jusqu'à 3 SH SOLAR ensemble pour créer un réseau de lavage étendu (jusqu'à 3 postes distincts)
- Livré NU hors accessoires
- Installation et mise en route du brûleur gaz à faire réaliser par un technicien local spécialiste gaz
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage intensif 5M G et très intensif 7P-170/1200 G

● Accessoire par défaut

Modèle	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
Réf. Produit	107370470
Points forts	
Pompe à piston en céramique C3-4	●
Tête cylindrique en cuivre	●
Marche/arrêt automatique	●
Moteur 1450 tr/mn	●
Pompe à piston céramique NA5 - 3	
Châssis en acier galvanisé	●
PCL et contrôle électronique de commande	●
Brûleur à gaz et bobine	●
Chauffe-eau et réservoir d'eau immergés	
Recherche automatique d'erreur	●
Réservoir de frein à eau	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

Données techniques	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	5.8
Pompe (tr/min)	1450
Puissance absorbée (kW)	8.9
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/17
Niveau sonore	93
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1200/1110
Température de l'eau d'admission (°C)	85
Puissance consommée (kW)	100
Consommation carburant, Delta 40°C (m³/h)	5.7
Brûleur carburant	NG
Température max. (°C)	99
Calibre buse	.0680
Température arrivée d'eau max. (°C)	30
Pistons céramique	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	700x900x1100
Poids (kg)	214
Recommended avg. hours of use per day	7

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
Haute pression raccord male				
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○
Brosses de lavage				
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○
Embouchure spéciale				
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○
Equipements stationnaires				
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○
	OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○
	OPTION 1 X DETERGENT MANUEL	107340903	1	○
	OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○
	OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+1FONCT	107340912	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+2FONCT	107340913	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+3FONCT	107340914	1	○
	OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○
	OPTION ETANCHEITE EVACUATION GAZ	107370965	1	○
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○
	OPTION SECURITE MANQUE D'EAU	107340905	1	○
Nettoyage du tuyaux				
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	0	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○
Détergents				
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○
Filtres pour NHP				
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10				
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○
Flexible haute pression, DN10				
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○
Flexible haute pression, DN8				
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○
Système Ergo raccords et adaptateurs				
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○
Haute pression raccord female				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	1	○
Brosses rotatives				
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○
Lances spéciales				
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○
Enrouleur				
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
Accessoire de sablage				
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○
Injecteur et lance mousse				
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○
Pistolet				
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	1	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○
Embout Tornado avec anneau d'indication				
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1	
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0	
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	○
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○
Autres				
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	1	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○
Lance				
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires GAZ - 1020 à 1200 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU
Lance TurboHammer				
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	1	○
Lance universelle				
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○
Flexibles et raccords				
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○
Lance à puissance flexible				
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice