Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Les nettoyeurs haute pression stationnaires Nilfisk blue line SH SOLAR DIESEL sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Nouveaux en terme de conception, carters galvanisés, inox en option, l'ensemble des modèles sont surtout dotés du dernier cris en matière d'électronique embarquée. Etude sur mesure de votre réseau complet en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à contacter notre équipe spécialisée. La chaudière EcoPower permet d'atteindre une température de 60 °C tout en économisant le carburant, fournissant une combinaison idéale entre eau chaude et coûts faibles. Même à une température plus élevée, la chaudière offre efficacité et faible coût.

Les nettoyeurs haute pression stationnaires Nilfisk blue line SH SOLAR DIESEL sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Nouveaux en terme de conception, carters galvanisés, inox en option, l'ensemble des modèles sont surtout dotés du dernier cris en matière d'électronique embarquée. Etude sur mesure de votre réseau complet en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à contacter notre équipe spécialisée.
La chaudière EcoPower permet d'atteindre une température de 60 °C tout en économisant le carburant, fournissant une combinaison idéale entre eau chaude et coûts faibles. Même à une température plus élevée, la chaudière offre efficacité et faible coût.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Capot et châssis en acier galvanisé (inox en option)
- Groupes moteur/pompe à rotation lente: 1450 tr/min (fiables et durables)
- Pompe axiale "NA5" sur modèle 5-52 D
- Pompe axiale "C3" sur modèle 7-58 D
- Pompe raidale gros débit sur modèle 8-103 D
- Chaudières EcoPower très hautes performances : efficacité > à 92 % gain jusqu'à 16% en consommation de fioul; système "DUO MOTEUR"; moteur de ventilateur indépendant (meilleure gestion en apport d'air) donc de la combustion
- Système de gestion électronique "PLC" (Platine Logique de Contrôle) montée de série pour une multitude de possibilités (décompression auto, vannes électroniques détergents; protection anti-gel, ...)
- Option "MMO" (Multi Machine Online) permettant de connecter jusqu'à 3 SH SOLAR ensemble pour créer un réseau de lavage étendu (jusqu'à 3 postes distincts)
- Livré NU hors accessoires
- Pompes NA5 et C3 garanties 3 ans (sauf version 8P-180/2000 D)
- Version 7P-170/1200 DSS équipé d'un serpentin INOX de série
- Pour un usage intensif modèles 5M D et 8P pour un usage très intensif modéle 7P-170/1200 D

● Accessoire par défaut

Modèle	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
Réf. Produit	107370070	107370080
Points forts		
Chaudière EcoPower	●	●
Niveau sonore faible -1450 tr/min	●	●
Pompe à piston en céramique C3-4	●	
Tête cylindrique en cuivre	●	●
Marche/arrêt automatique	●	●
Chaudière acier inoxydable		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Modèle	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
Réf. Produit	107370070	107370080
Points forts		
Moteur 1450 tr/mn	●	●
Pompe à piston céramique NA5 - 3		
Pompe à piston céramique NA8 - 3		●
Châssis en acier galvanisé	●	●
PCL et contrôle électronique de commande	●	●
Recherche automatique d'erreur	●	●
Réservoir de frein à eau	●	●

Données techniques	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	170/17	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	5.8	10.3
Pompe (tr/min)	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	8.8	12
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/17	400/3/50/18
Niveau sonore dB(A) IEC 704)	93	93
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1200/1110	2000/1900
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	99	70
Longueur câble (m)	4	4
Puissance consommée (kW)	115	115
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	5.4	8.9
Calibre buse	.0680	.1100
Température arrivée d'eau max. (°C)	30	30
Pistons céramique	4	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	700x900x1077	700x900x1077
Poids (kg)	215	232
Recommended avg. hours of use per day	7	5

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Embouchure spéciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
Equipements stationnaires					
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○	○
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○	○
	OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○	○
	OPTION 1 X DETERGENT MANUEL	107340903	1	○	○
	OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○	○
	OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○	○
	OPTION CHASSIS + CAPOT INOX SH SOLAR D/E	107370962	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+1FONCT	107340912	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+2FONCT	107340913	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+3FONCT	107340914	1	○	○
	OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○	○
	OPTION ETANCHEITE EVACUATION GAZ	107370965	1	○	○
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○	○
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○	○
	OPTION SECURITE MANQUE D'EAU	107340905	1	○	○
Nettoyage du tuyaux					
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○	
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	
Détergents					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○	○
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○
Flexible haute pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○
Flexible haute pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1		○
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1		○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1		
Système Ergo raccords et adaptateurs					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4'' ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Haute pression raccord female					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	1	○	○
Flexible haute pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○	
Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	
Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	
Haute pression raccord male					
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
Injecteur et lance mousse					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Autres					
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	1	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1	○	
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	1	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
	BUSE TORNADO PLUS 0600	101119744	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	○	
	BUSE TORNADO PLUS 1100	101119756	1		○
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Lance					
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	1	○	○
Lance universelle					
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○
Flexibles et raccords					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs eau chaude stationnaires 1100 à 2000 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH SOLAR 7P-170/1200 D EU	SH SOLAR 8P-180/2000 D EU
Lance à puissance flexible					
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice