Nettoyeur haute pression eau chaude stationnaire essence ou électrique

Le SH AUTO 5M est un nettoyeur haute pression version eau chaude libre service pour les centres de lavage, les stations services et les garages.La conception tout INOX de le SH AUTO 5M permet un positionnement en extérieur, équipé d'une armoire hors gel (jusqu'à -20 °C) : Chauffage interne, pompe de circulation et bac tampon de chauffe.
Le SH AUTO 5M est un nettoyeur haute pression version eau chaude libre service pour les centres de lavage, les stations services et les garages.La conception tout INOX de le SH AUTO permet un positionnement en extérieur, équipé d'une armoire hors gel (jusqu'à -20 °C) : Chauffage interne, pompe de circulation et bac tampon de chauffe.

- Nouvelle version avec modulateur de fréquence pour varier la vitesse de rotation de la pompe (rotation de 44 à 1160 tr/min)
- Nouvelle fonction "BOOST" pour une pression augmentée de 30%
- Conception tout INOX permettant un positionnement en extérieur
- Armoire hors gel (jusqu'à -20 °C) équipée d'un chauffage interne et d'une protection hors gel des accessoires en circuit fermé
- Ergonomie des commandes externes: bouton permettant de sélectionner 5 programmes de lavage avec 2 détergents de série
- Chaudière diesel EcoPower (35 kW) ou chauffage électrique Zéro



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SH AUTO 5M-100/500 E EU
Haute pression raccord female				
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●
Flexible haute pression, DN6				
	FLEXIBLE HP 8,2M DN6 SH AUTO BOOSTER	101405641	1	●
Pistolet				
	PISTOLET HP HORS GEL 12 BARS	106402243	1	●
Embout Tornado avec anneau d'indication				
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	1	●
Brosses de lavage				
	BROSSE DE LAVAGE	106402241	1	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur haute pression eau chaude stationnaire essence ou électrique

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SH AUTO 5M-100/500 E EU
Equipements stationnaires				
	KIT DE DERIVATION	107318048	0	

Modèle	SH AUTO 5M-100/500 E EU
Réf. Produit	107370884
Points forts	
Chaudière EcoPower	
Fonction quick service	•
Chauffage électrique	•
Radiateur électrique interne et isolation pour protection anti-gel	•
Version diesel	
Chaudière acier inoxydable	
Pistons en céramique	•
Pompe à piston céramique NA5 - 3	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•
Cabine en acier inoxydable	•

Données techniques	SH AUTO 5M-100/500 E EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	100/10
Impact de nettoyage (kg/force)	2
Pompe (tr/min)	44-1160
Puissance absorbée (kW)	16.8
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/Variable
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	500/500
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	20-60
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	
Capacité du réservoir (l)	
Capacité du réservoir (l)	2 x 25
Calibre buse	.0370
Température arrivée d'eau max. (°C)	30
Pistons céramique	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	725x1090x1635
Poids (kg)	182
Recommended avg. hours of use per day	8



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur haute pression eau chaude stationnaire essence ou électrique

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH AUTO 5M-100/500 E EU
Haute pression raccord female				
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●
Détergents				
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○
	ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○
Embout Tornado avec anneau d'indication				
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	1	●
Flexible haute pression, DN6				
	FLEXIBLE HP 8,2M DN6 SH AUTO BOOSTER	101405641	1	●
	FLEXIBLE HP 12M DN6 SH AUTO BOOSTER	101406058	0	○
Brosses de lavage				
	BROSSE DE LAVAGE	106402241	1	●
Pistolet				
	PISTOLET HP HORS GEL 12 BARS	106402243	1	●
Equipements stationnaires				
	ACCESSORY COIN COUNTER	107370968	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeur haute pression eau chaude stationnaire essence ou électrique

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SH AUTO 5M-100/500 E EU
	KIT DE DERIVATION	107318048	0	
	OPTION ADOUCISSEUR EAU	107370970	0	○
Nettoyage de surface				
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice