Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

La série d'extracteurs de poussière ATTIX 44 M/H établit une nouvelle norme de design et de niveau de fonctionnalité du portefeuille d'aspiration humide et sèche de Nilfisk. Avec un système de filtration innovant, une amélioration de la performance, une conception robuste et une certification de filtration de classe M/H, cette gamme représente une meilleure solution pour les clients professionnels à la recherche d'une machine fiable avec une grande capacité afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. ATTIX 44 M/H est livré avec davantage de puissance d'aspiration, un système antipoussière étanche, un nettoyage de filtre automatique et plusieurs autres avantages pour l'utilisateur - conçus pour répondre aux exigences strictes du bâtiment et de la construction ainsi que d'autres industries lors de la collecte de plus grandes quantités de poussières dangereuses.
ATTIX 44 M/H offre une productivité remarquable grâce au système de nettoyage de filtre automatique InfiniClean™. Le système InfiniClean™ assure un nettoyage du filtre en continu pendant le fonctionnement en utilisant une impulsion d'écoulement d'air inversé, gardant les performances d'aspiration à un niveau élevé. Le temps d'immobilisation est réduit de manière significative, car le conteneur peut être rempli sans entretien du filtre. Afin de réduire au minimum l'exposition aux poussières lors de l'élimination, plusieurs options de sacs à poussières sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de l'application des poussières dangereuses. Aussi, le filtre PFTE lavable longue durée et l'option de double filtre HEPA minimisent la maintenance et réduisent le coût d'entretien global. Un capteur de débit avec un avertissement sonore et LED combiné contrôle le filtre et le débit d'air afin de garantir des performances et une filtration au niveau le plus élevé et le plus sûr.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

La manipulation aisée et l'ergonomie - également pour le transport d'un site de travail à un autre - sont d'autres caractéristiques intéressantes de l'extracteur de poussière ATTIX 44 M/H. Tous les modèles offrent des solutions de stockage flexibles pour les outils et accessoires, donc tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

- InfiniClean™ - système automatique de nettoyage de filtre avec une réduction de la perte de performance
- Filtre PTFE longue durée avec une membrane anti-adhésive et une efficacité de filtration d'au moins 99,9 %
- Push&Clean™ - système semi-automatique de nettoyage de filtre sur une sélection de modèles.
- Certification de filtration de classe M et H, y compris l'amiante
- Solution unique à double filtre disponible pour classe H / HEPA - y compris une filtration en 3 étapes
- Capteur de débit avec avertissement sonore et LED combiné
- Conteneur de 42 litres avec roulettes en acier et pare-chocs robuste.
- Système accessoire MultiFit pour une flexibilité extrême des tâches
- Sangles souples en caoutchouc, rangement pour boîte à outils et poignée de chariot en option pour faciliter le stockage et le transport
- Filtre de refroidissement moteur, collecteur d'air d'échappement et sac filtrant Long-Life en option

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Filtre d'aspiration						
	FILTRE HEPA H14 Ø140X75 CLASSE H	107413555	0		●	
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Système 32 Tube d'aspiration						
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	0	•		•
Système 36 Tube d'aspiration						
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0		•	
Système 36 Tube						
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0	•	•	•
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	•	•	•
Système 36 Embout						
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0		•	•
Système 36 Embout conique						
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	•	•	•
Sac d'évacuation						
	LOT DE 5 SACS POUSSIERE PLASTIQUE OUVERT	107417821	0			
Autres						
	KIT SANGLES ELASTIQUES 2	107413553	0	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Filtre d'aspiration					
	FILTRE HEPA H14 Ø140X75 CLASSE H	107413555	0		●
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	●	●
Système 32 Tube d'aspiration					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	0	●	
Système 36 Tube d'aspiration					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0		●
Système 36 Tube					
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0	●	●
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	●	●
Système 36 Embout					
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0	●	●
Système 36 Embout conique					
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	●	●
Sac d'évacuation					
	LOT DE 5 SACS POUSSIERE PLASTIQUE OUVERT	107417821	0	●	
Autres					



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	KIT SANGLES ELASTIQUES 2	107413553	0	•	•

Modèle	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Réf. Produit	107412182	107412186	107412194
Points forts			
Démarrage moteur en douceur	•	•	•
Système double filtration		•	
Antistatique	•	•	•
Contrôle de la vitesse du moteur	•	•	•
Prise outil avec marche/arrêt automatique	•	•	•
Filtre poussière classe M	•		•
Filtre poussière classe H		•	
Stockage des accessoires	•	•	•
Prise supplémentaire	•	•	•
Support pour flexible et câble	•	•	•
Dispositif d'ensachage	•		•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•		•
Sac filtrant de sécurité 1 pièce		•	

Modèle	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Réf. Produit	107419011	107419013
Points forts		
Démarrage moteur en douceur	•	•
Système double filtration		•
Antistatique	•	•
Contrôle de la vitesse du moteur	•	•
Prise outil avec marche/arrêt automatique	•	•
Filtre poussière classe M	•	
Filtre poussière classe H		•
Stockage des accessoires	•	•
Prise supplémentaire	•	•
Support pour flexible et câble	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Modèle	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Réf. Produit	107419011	107419013
Points forts		
Dispositif d'ensachage	•	
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•	
Sac filtrant de sécurité 1 pièce		•

Données techniques	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400	1200
Puissance piec (W)	1200	1200	1000
Alimentation (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50-60/25
Débit d'air (l/min.)	4500	4500	4200
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Niveau sonore (dB(A))	60	60	60
Longueur câble (m)	7.5	7.5	7.5
Capacité du réservoir (litres)	42	42	42
Type de décolmatage de filtre	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Type du filtre principal	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Poids (kg)	16	16	16

Données techniques	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400
Puissance piec (W)	1200	1200
Alimentation (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25
Niveau sonore (dB(A))	60	60
Longueur câble (m)	7.5	7.5
Capacité du réservoir (litres)	42	42
Type de décolmatage de filtre	InfiniClean	InfiniClean
Type du filtre principal	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	565x385x605	565x385x605
Poids (kg)	16	16



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
Système 36 Embout conique						
	BUSE PLATE 100 MM	40456	0	○	○	○
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	●	●	●
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	0	○	○	○
	EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM	17836	0	○	○	○
	EMBOUT TUBE PLAT D.36X300 MM	6084	0	○	○	○
Système 36 Brosse/Embout universel						
	BROSSE OVALE 240 MM	40455	0	○	○	○
	BROSSE RONDE NOIRE D.36MM	302002509	0	○	○	○
	BUSE UNIVERSELLE Ø36X150MM ALU	5145	0	○	○	○
	EMBOUCHURE A BROSSE	5144	0	○	○	○
	EMBOUT À BROSSE	6086	0	○	○	○
	EMBOUT D'ASPIRATION À PINCEAU	5146	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	EMBOUT UNIVERSEL D.36x115	14295	0	○	○	○
Système 36 Embout						
	BROSSE COMBINE Ø36X260MM	302002365	0	○	○	○
	BROSSE SOLS DURS D36	302002331	0	○	○	○
	BUSE SOL EAU & POUSSIERES D36X300MM	107402706	0	○	○	○
	EMBOUCHURE COMBINEE Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0	○	●	●
	EMBOUCHURE SOL ALU LIQUIDES 450XØ36MM	15349	0	○	○	○
	EMBOUCHURE SOL ALU POUSSIERES 450XØ36MM	15348	0	○	○	○
	EMBOUT POUR LIQUIDES	7270	0	○	○	○
	EMBOUT POUR SOLS	5147	0	○	○	○
Système 38 Tube d'aspiration						
	FLEXIBLE 4 M D36	6070	0	○	○	○
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	FLEXIBLE D36 4 M	15365	0	○	○	○
	FLEXIBLE D.38X5000 AS	107401368	0	○	○	○
Système 27 Brosse/Embout universel						
	ETRILLE À PEIGNE Ø 36 MM	6092	0	○	○	○
Kit d'accessoires pour aspirateur						
	KIT ACC VEHICULES D36 3 P	63211	0	○	○	○
	KIT ACCES LIQUIDE D36MM	7727	0	○	○	○
	KIT ACCES SOL-MACHINE D36	302000927	0	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL ET OUTILS Ø36MM	107413545	0	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL OUTILS AS Ø36 6PCS	107413546	0	○	○	○
	KIT ACCSSESSOIRES INDUS.STANDARD D.38MM	302002881	0	○	○	○
	KIT BASIQUE ACC D36MM 4 PIECES	107401367	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE D36 4M-TC-RA	63210	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	KIT INDUSTRIE ET COMMERCE	63213	0	○	○	○
	KIT MAISON-BUREAU D 36 5	63212	0	○	○	○
	KIT NETTOY/CANALISAT D38M	63215	0	○	○	○
	KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M	60430	0	○	○	○
	KIT SOL INDUSTRIE D 36MM	63214	0	○	○	○
Système 38 Embout conique						
	ADAPTATEUR 38/50MM	302002884	0	○	○	○
	BUSE CANALISATION	8054	0	○	○	○
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
Système 27 Tube d'aspiration						
	FLEXIBLE AS AVEC ADAPTATEUR D27X3500	107406091	0	○	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM	107404520	0	○	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 27 MM X 3,5 M	14289	0	○	○	○
Système 36 Tube d'aspiration						
	FLEXIBLE 4 M - D36 antistatique	63209	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0	○	●	○
	FLEXIBLE AS D.36X4000MM	15311	0	○	○	○
	FLEXIBLE COMPLET D36X3000	15805	0	○	○	○
	FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE	302001682	0	○	○	○
	FLEXIBLE D36 4 METRES	25537	0	○	○	○
	FLEXIBLE RESISTANT AUX HUILES Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M	107409976	0	○	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M	46948	0	○	○	○
Système 38 Tube						
	KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474	0	○	○	○
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38	15340	0	○	○	○
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	0	○	○	○
Système 36 Tube						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	2 TUBES D36 505MM	302000529	0	○	○	○
	ACCOUPLEMENT	29457	0	○	○	○
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0	•	•	•
	KIT DE 3 TUBES RALLONGE INOX 3X350MM	107416995	0	○	○	○
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	•	•	•
	MANCHON 27/35/38	60916	0	○	○	○
	MANCHON ADAPTATEUR D32	107409977	0	○	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE D.36 575 930MM CR ST	107402654	0	○	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE INOX Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	TUBES DROITS ALU. D36 2X500MM 2PIECES	107400032	0	○	○	○
	TUBES PVC D36 2X515MM	40696	0	○	○	○
Sac d'évacuation						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	LOT DE 5 SACS POUSSIERE PLASTIQUE OUVERT	107417821	0	○	○	○
	SAC EVACUATION ELEMENT FI	30082	0	○	○	○
Système 32 Tube d'aspiration						
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	0	●	○	●
	MANCHON D32	14682	0	○	○	○
	TUYAU AS 32X4000MM AVEC OUTIL	30657	0	○	○	○
Système 50 Tube						
	ADAPTATEUR D58/36 MM	40452	0	○	○	○
Système 38 Embout						
	EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIERE	302002798	0	○	○	○
	EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450	302002799	0	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	CARTER POUR CARTOUCHE FILTRANTE CLASSE H	107413542	0	○	○	○
	FILTRE HEPA H14 Ø140X75 CLASSE H	107413555	0	○	●	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC EU	ATTIX 44-2H IC EU	ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	•	•	•
Filtre spécial						
	FILTRE AIR REFROIDISSEMENT	107413541	0	○	○	○
Sac de filtre sécurité						
	LOT DE 5 SACS SECURITE	107413549	0		○	
Sac de filtre						
	LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE 30/40 L	107419593	0	○	○	○
	SAC POUSSIERES LAVABLE	107413556	0	○	○	○
Autres						
	BOX DE RANGEMENT AVEC 4 SACS	107413554	0	○	○	○
	KIT ADAPTATEUR BOX RANGEMENT	107413551	0	○	○	○
	KIT SANGLES ELASTIQUES 2	107413553	0	•	•	•
	POIGNEE DE TRANSPORT	107413552	0	○	○	○
Collecteur échapement air						
	ADAPTATEUR SORTIE AIR	107417865	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Système 36 Embout conique					
	BUSE PLATE 100 MM	40456	0	○	○
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	●	●
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	0	○	○
	EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM	17836	0	○	○
	EMBOUT TUBE PLAT D.36X300 MM	6084	0	○	○
Système 36 Brosse/Embout universel					
	BROSSE OVALE 240 MM	40455	0	○	○
	BROSSE RONDE NOIRE D.36MM	302002509	0	○	○
	BUSE UNIVERSELLE Ø36X150MM ALU	5145	0	○	○
	EMBOUCHURE A BROSSE	5144	0	○	○
	EMBOUT À BROSSE	6086	0	○	○
	EMBOUT D'ASPIRATION À PINCEAU	5146	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	EMBOUT UNIVERSEL D.36x115	14295	0	○	○
Système 36 Embout					
	BROSSE COMBINE Ø36X260MM	302002365	0	○	○
	BROSSE SOLS DURS D36	302002331	0	○	○
	BUSE SOL EAU & POUSSIERES D36X300MM	107402706	0	○	○
	EMBOUCHURE COMBINEE Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0	•	•
	EMBOUCHURE SOL ALU LIQUIDES 450XØ36MM	15349	0	○	○
	EMBOUCHURE SOL ALU POUSSIERES 450XØ36MM	15348	0	○	○
	EMBOUT POUR LIQUIDES	7270	0	○	○
	EMBOUT POUR SOLS	5147	0	○	○
Système 38 Tube d'aspiration					
	FLEXIBLE 4 M D36	6070	0	○	○
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	0	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	FLEXIBLE D36 4 M	15365	0	○	○
	FLEXIBLE D.38X5000 AS	107401368	0	○	○
Système 27 Brosse/Embout universel					
	ETRILLE À PEIGNE Ø 36 MM	6092	0	○	○
Kit d'accessoires pour aspirateur					
	KIT ACC VEHICULES D36 3 P	63211	0	○	○
	KIT ACCES LIQUIDE D36MM	7727	0	○	○
	KIT ACCES SOL-MACHINE D36	302000927	0	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL ET OUTILS Ø36MM	107413545	0	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL OUTILS AS Ø36 6PCS	107413546	0	○	○
	KIT ACCSSESSOIRES INDUS.STANDARD D.38MM	302002881	0	○	○
	KIT BASIQUE ACC D36MM 4 PIECES	107401367	0	○	○
	KIT FLEXIBLE D36 4M-TC-RA	63210	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	KIT INDUSTRIE ET COMMERCE	63213	0	○	○
	KIT MAISON-BUREAU D 36 5	63212	0	○	○
	KIT NETTOY/CANALISAT D38M	63215	0	○	○
	KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M	60430	0	○	○
	KIT SOL INDUSTRIE D 36MM	63214	0	○	○
Système 38 Embout conique					
	ADAPTATEUR 38/50MM	302002884	0	○	○
	BUSE CANALISATION	8054	0	○	○
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
Système 27 Tube d'aspiration					
	FLEXIBLE AS AVEC ADAPTATEUR D27X3500	107406091	0	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM	107404520	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 27 MM X 3,5 M	14289	0	○	○
Système 36 Tube d'aspiration					
	FLEXIBLE 4 M - D36 antistatique	63209	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0	○	●
	FLEXIBLE AS D.36X4000MM	15311	0	○	○
	FLEXIBLE COMPLET D36X3000	15805	0	○	○
	FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE	302001682	0	○	○
	FLEXIBLE D36 4 METRES	25537	0	○	○
	FLEXIBLE RESISTANT AUX HUILES Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M	107409976	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M	46948	0	○	○
Système 38 Tube					
	KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474	0	○	○
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38	15340	0	○	○
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	0	○	○
Système 36 Tube					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	2 TUBES D36 505MM	302000529	0	○	○
	ACCOUPLEMENT	29457	0	○	○
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0	●	●
	KIT DE 3 TUBES RALLONGE INOX 3X350MM	107416995	0	○	○
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	●	●
	MANCHON 27/35/38	60916	0	○	○
	MANCHON ADAPTATEUR D32	107409977	0	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE D.36 575 930MM CR ST	107402654	0	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE INOX Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	TUBES DROITS ALU. D36 2X500MM 2PIECES	107400032	0	○	○
	TUBES PVC D36 2X515MM	40696	0	○	○
Sac d'évacuation					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	LOT DE 5 SACS POUSSIERE PLASTIQUE OUVERT	107417821	0	●	○
	SAC EVACUATION ELEMENT FI	30082	0	○	○
Système 32 Tube d'aspiration					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	0	●	○
	MANCHON D32	14682	0	○	○
	TUYAU AS 32X4000MM AVEC OUTIL	30657	0	○	○
Système 50 Tube					
	ADAPTATEUR D58/36 MM	40452	0	○	○
Système 38 Embout					
	EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIERE	302002798	0	○	○
	EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450	302002799	0	○	○
Filtre d'aspiration					
	CARTER POUR CARTOUCHE FILTRANTE CLASSE H	107413542	0	○	○
	FILTRE HEPA H14 Ø140X75 CLASSE H	107413555	0	○	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Extracteur de poussière puissant et grande capacité pour poussières dangereuses

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	•	•
Filtre spécial					
	FILTRE AIR REFROIDISSEMENT	107413541	0	○	○
Sac de filtre sécurité					
	LOT DE 5 SACS SECURITE	107413549	0		○
Sac de filtre					
	LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE 30/40 L	107419593	0	○	○
	SAC POUSSIERES LAVABLE	107413556	0	○	○
Autres					
	BOX DE RANGEMENT AVEC 4 SACS	107413554	0	○	○
	KIT ADAPTATEUR BOX RANGEMENT	107413551	0	○	○
	KIT SANGLES ELASTIQUES 2	107413553	0	•	•
	POIGNEE DE TRANSPORT	107413552	0	○	○
Collecteur échapement air					
	ADAPTATEUR SORTIE AIR	107417865	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice