Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Le modèle T22 est un aspirateur industriel pour liquides et solides. Il est disponible avec une cuve de 50 lou 100 litres ou avec le système Longopac pour vidange directe dans un sac (GU). Egalement disponibles en option filtre absolu HEPA, Filtre catégorie "M", plaque cyclonique... Grâce à ses hautes performances, le modèle T22 est idéal pour le nettoyage général de tous types d'industries. Il peut fonctionner pendant des heures sans nécessiter de maintenance sur la turbine à canal latéral. La position basse du ventilateur lui confère une grande stabilité même lors du déplacement sur les sols rugueux. Le T22 est équipé en standard du filtre "L". Un filtre de catégorie "M" est disponible en option pour la collecte de poussières très fines. De plus, le secouage manuel du filtre garantit une haute efficacité de filtration. Le casier accessoires, le support câble et le support tube permettent une bonne maniabilité fonctionnelle. Le T22 est très ergonomique et simplifie le travail quotidien de l'opérateur.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Turbine à canal latéral sur châssis robuste.
- Cuve 50 ou 100 litres
- Cuve amovible avec roulettes et poignées
- Déchargement par gravité (GU) avec sacs plastique ou Longopac
- Casier accessoires et support câble et tube
- Secouage manuel du filtre
- Manomètre
- Prise équipée d'un inverseur de phase

● Accessoire par défaut

Modèle	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Réf. Produit	4030500389	4030500390	4030500391
Points forts			
Secouage manuel du filtre	●	●	●
Interrupteur moteur	●	●	●
Filtration HEPA en amont			
Soupape de sécurité	●	●	●
Filtre classe L	●	●	●
Filtre classe M			
Plaque cyclonique			
Grille et soupape			
Décharge par gravité avec sac plastique			
Prise 5 broches	●		
Prise avec inverseur de phase	●	●	●
Système sac plastique			
Micro interrupteur pour contrôle à distance			
Cartouche PTFE			
Contrôle des solides			
Système Longopac®			

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Données techniques	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Voltage (V)	400	400	400
Fréquence (Hz)	50	50	50
Indice de protection	55	55	55
Classe d'isolation	F	F	F
Consommation electrique moteur (kW)	2.2	2.2	2.2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Dépression max. (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Niveau sonore (dB(A))	68	68	68
Capacité de cuve (l)	100	100	50
Type du filtre principal	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Surface du filtre principal (cm²)	19500	19500	19500
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm²)	-	-	-
Prise (mm)	70	70	70
Dimensions (L x L x H) (mm)	1130x600x1530	1130x600x1530	1130x600x1240
Poids (kg)	114	114	111
Dechargement par gravite avec sac plastique	-	-	-

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Flexible et connection						
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.70 MM.	Z7 21032	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.70	Z7 21000	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION D.70 40 FE	Z7 22002	1	○	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.70MM	Z7 21001	1	○	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE INOX D70	Z7 22231	1	○	○	○
	RACCORD INOX AVEC REGLAGE D.70MM	Z7 22222	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22186	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22187	1	○	○	○
	RACCORD UNION D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○
	REDUCTEUR 70/50MM ACIER	Z7 22001	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	REDUCTION A REGLAGE D.70/	Z7 22164	1	○	○	○
	REDUCTION A/REGLAGE D.70/	Z7 22162	1	○	○	○
	TUBE REGULAT DE RACCORDEMENT. D70 ACCOMP	Z7 22113	1	○	○	○
Suceur plat						
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22033	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR D.40 INOX 1M	Z7 22277	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR L.1M D.70MM 120MM	Z7 22090	1	○	○	○
	FLAT LANCE D40 INOX	Z7 21045	1	○	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22089	1	○	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE. D.	Z7 22088	1	○	○	○
	LANCE PLATE ACIER AVEC RE	Z7 22021	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	○	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE	Z7 22024	1	○	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE M	Z7 22023	1	○	○	○
	LANCE PLATE COURBE D50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○	○	○
	LANCE PLATE FER D.70 MM.	Z7 21028	1	○	○	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○	○	○
	LANCE PLATE PVC D.40 MM.	Z7 24014	1	○	○	○
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○	○	○
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○	○	○
Tuyau						
	FLEX PVC GRIS D70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22364	1	○	○	○
	FLEXIBLE 5M D50 PLASTIQ AVEC MANCHONS	Z7 22361	1	○	○	○
	FLEXIBLE AIR 3M D.40 AVEC MANCHONS	Z7 22049	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24005	1	○	○	○
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24001	1	○	○	○
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○	○	○
	FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○	○	○
	FLEXIBLE D AIR D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22362	1	○	○	○
	FLEXIBLE METALIQUE D.50MM 3M	Z7 22379	1	○	○	○
	FLEXIBLE PLAST+MANCHONS	Z7 22360	1	○	○	○
	FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○	○	○
	FLEXIBLE POLYU.AS D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○	○	○
	FLEXIBLE POLYURETHANE REN	Z7 22299	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR D40 3M AVEC MANCHONS	Z7 22297	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	FLEXIBLE PUR D,70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22367	1	○	○	○
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○	○	○
	FLEXIBLE PVC LONG. 3 METR	Z7 22150	1	○	○	○
	TUBE A AIR AVEC MANCHONS D.70 3M	Z7 22063	1	○	○	○
Embouchure liquide						
	EMBOUCHURE LIQUIDE CPLTE D.40 500MM	Z7 22168	1	○	○	○
	EMBOUCHURE POUR LIQUIDE D.50MM 500FE	Z7 22167	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22028	1	○	○	○
Flexibles et raccords						
	COLLIER	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORD COURT COUDE D.40	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX D.40	Z7 22240	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	REDUCTEUR D70/40 INOX CPLT	Z7 22235	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/50 INOX CPLT	Z7 22236	1	○	○	○
Embouchure poussière						
	BROSSE 220 MM. AVEC COUDE	Z7 22196	1	○	○	○
	BROSSE 220MM AVEC COUDE	Z7 22193	1	○	○	○
	BROSSE 220MM D.50MM	Z7 22038	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM A/COUDE 30D	Z7 22194	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM. AVEC COUDE	Z7 22197	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM. D.50 MM.	Z7 22039	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM. A/COUDE 30	Z7 22195	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM. D.50 MM.	Z7 22040	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM.AVEC COUDE	Z7 22198	1	○	○	○
	BROSSE D40MM 220MM 90 CPLT	Z7 22042	1	○	○	○
	BROSSE D40MM 300MM 90 CPLT	Z7 22043	1	○	○	○
	BROSSE D.40 CPL	Z7 22044	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.40MM L.400MM	Z7 22272	1	○	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○	○	○
	EMBOUCHURE AVEC BROSSE 500MM D50	Z7 22148	1	○	○	○
	EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22171	1	○	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	○	○	○
	SUCEUR ALU 400 MM. D.40 M	Z7 22031	1	○	○	○
	SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○	○	○
	SUCEUR ALU POUR AUTOBUS 2	Z7 22170	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○	○	○
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP 40MM	Z7 22174	1	○	○	○
	SUCEUR MOBILE STRIP 400 M	Z7 22138	1	○	○	○
Rallonge /lance						
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	○	○	○
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.40 MM.	Z7 22026	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○	○	○
	RALLONGE ALU. 2M D.40MM	Z7 22007	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 1 M. D.40	Z7 22008	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	RALLONGE EN ALU 3 M. D.40	Z7 22006	1	○	○	○
	TUBE EXTENTION ALU D.50	Z7 22385	1	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	FILTRE ASPIRATION D460MM CATEGORIE M	40000492	1	○	○	○
	FILTRE D460MM CLASSE L	40000338	1	○	○	○
	KIT CPLT FILTRE ABSOLU H14 T22-T40-40W	4056000523	1	○	○	○
Embout long						
	BROSSE COURBE 100 MM. D.5	Z7 22131	1	○	○	○
	BROSSE COURBE 100MM D40	Z7 22132	1	○	○	○
Sac						
	LOT DE 5 SACS POLYTHYLENE Ø460	4084001017	1	○	○	○
Embouchure						
	CAPTEUR D40 MM400 INOX COMPLET	Z7 22296	1	○	○	○
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	○	○	○
	LOT DE 10 LAMELLES CAOUTCHOUC 400MM	Z8 20295	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.400MM	Z8 23040	1	○	○	○
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.500MM	Z8 23041	1	○	○	○
Embouchure conique						
	EMBOUT TRONCONIQUE CAOUTCHOUC D.70	Z7 21009	1	○	○	○
	EMBOUT TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.40 MM	Z7 22142	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○	○	○
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	○	○	○
Kit accessoires						
	KIT ACCESSOIRES AS NETTOYAGE INDUST.D50	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○	○	○
	KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○	○	○
Montage						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspirateurs industriels triphasés avec turbine à canal latéral

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	CYCLONE INOX D.460 MM.	Z5 60116	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1	○	○	○
Options						
	CYCLONE AMOVIBLE D.460	Z5 60109	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE INOX D.46	Z5 60036	1	○	○	○
	KIT ARRET LIQUIDE T40	4056000525	1	○	○	○
Brosse ronde						
	BROSSE RONDE ACIER D.50 M	Z7 22048	1	○	○	○
	BROSSE RONDE SOIE D.50 MM	Z7 22047	1	○	○	○
Autres						
	KIT DE DECHARGE CLASSE M POUR S2-S3	4056000468	1	○	○	○
	RESSORT	Z7 20328	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice