Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalité techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent.
Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les sites de production....
La productivité atteind un nouveau niveau grâce à l'ajustement automatique du débit de solution eau/détergent en fonction de la vitesse de la machine. Grâce à cette commande, qui garantit des résultats de nettoyage constante et une consommation optimale de l'eau et des détergents, l'utilisateur se concentre uniquement sur sa mission de nettoyage. Les coûts de nettoyage sont réduits grâce à plusieurs fonctionnalités. Le système Ecoflex offre une utilisation très flexible du détergent et permet de nettoyer à l'eau uniquement en appuyant sur un bouton. En plus de réduire vos coûts, vous pourrez aussi nettoyer en journée grâce au niveau sonore extrêmement faible de la nouvelle autolaveuse SC500.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Idéal pour un nettoyage en journée: niveau sonore très faible (63 dB(A))
- Performance de nettoyage: débit de la solution automatiquement adaptée à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages: une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Efficacité: unité de brossage de 53 cm avec contrôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état du sol
- Puissance: la double fonction de pression peut être activée au besoin
- Productivité: réservoir d'eau de de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

● Accessoire par défaut

	Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Système Ecoflex						
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	●		
Brosses diam 530mm						
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●		
Kit lamelles						
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●	●	●
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0			

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	•		
Autres						
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•	•	•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Système Ecoflex						
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	•		
Brosses diam 530mm						
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•		
Kit lamelles						
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•	•	•
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	•	•	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2			
Autres						
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•	•	•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
Système Ecoflex				
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	
Brosses diam 530mm				
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•
Kit lamelles				
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•
Batteries				
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

	Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	
Autres				
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•

Modèle	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Réf. Produit	9087400020	9087401020	9087402020
Points forts			
Version batterie	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	
Panneau de contrôle One-Touch™	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Batterie Lithium			
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•		
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Modèle	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Réf. Produit	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03
Points forts			
Version batterie	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Panneau de contrôle One-Touch™	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Batterie Lithium			
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)			
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modèle	SC500 LITHIUM-ION
Réf. Produit	CM9087401020-10
Points forts	
Version batterie	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Panneau de contrôle One-Touch™	•
Bac à déchets	•
Ecoflex préparé	•
Batterie Lithium	
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	
Système SmartKey	•
Tuyau de remplissage	•
Raclette	•
Système SmartFlow	•
TrackClean prêt	•
Traction	•
Nilfisk SilenTech™	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Données techniques	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Temps de travail max.	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Vitesse max. (km/h)	5	5	5
Nombre de batteries			
Voltage (V)	24	24	24
Indice de protection	X4	X4	X4
Classe d'isolation	I	III	I
Puissance consommée (W)	930	930	930
Moteur de brosse	450	450	670
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Largeur de lavage (mm)	530	530	508
Min. aisle turn (cm)	130	130	130
Pente admissible max (%)	2	2	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Réservoir solution/récupération (l)	45/45	45/45	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508	508/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30	22/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	155	155	0-30
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 Disc	1 REV
Dimensions (L x L x H) (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	207	207	210
Poids net (kg)	85	83	88
Poids emballe (kg)	192	114	119
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batterie			
Niveau sonore (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

Données techniques	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Temps de travail max.	3 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Vitesse max. (km/h)	5	5	5
Nombre de batteries	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2 or 3
Voltage (V)	24	24	24
Indice de protection	X4	X4	X4
Classe d'isolation	I	I	I
Puissance consommée (W)	930	930	930



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Données techniques	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Moteur de brosse	450	670	670
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (m²/h)	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Largeur de lavage (mm)	530	508	508
Min. aisle turn (cm)	130	130	130
Pente admissible max (%)	2	2	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
Réservoir solution/récupération (l)	45/45	45/45	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	508/508	508/508
Pression de brosse (kg)	15/30	22/30	22/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	155	0-30	0-30
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 REV	1 REV
Dimensions (L x L x H) (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	184.4	183	183
Poids net (kg)	83	88	88
Poids emballe (kg)	161	160	161
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batterie	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Niveau sonore (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3

Données techniques	SC500 LITHIUM-ION
Temps de travail max.	3 HOURS
Vitesse max. (km/h)	5
Nombre de batteries	1,2 or 3
Voltage (V)	24
Indice de protection	X4
Classe d'isolation	I
Puissance consommée (W)	930
Moteur de brosse	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280
Rendement théorique / effectif (m²/h)	2650/1590
Largeur de lavage (mm)	530
Min. aisle turn (cm)	130
Pente admissible max (%)	2



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts


Données techniques	SC500 LITHIUM-ION
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3
Réservoir solution/récupération (l)	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	155
Nombre de brosse et type	1 Disc
Dimensions (L x L x H) (mm)	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	184.4
Poids net (kg)	83
Poids emballe (kg)	161
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<2.5
Batterie	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Niveau sonore (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Disques 505mm						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○	○	○
Disques spéciaux						
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○	○	○
Système Ecoflex						
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○	○	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	●	□	□
Chargeur extern						
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 10OR	80512410	1	○	○	○
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	○	○	○
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0			
	BATTERIE 12V 110AH ACIDE SEMI TRACTION	L00200049	2	□	□	□



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BATTERIE NONOBLOC GEL TAB 12V-76AH	9100003434	0	□	□	□
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	□	□	□
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	□	□	□
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	□	□	□
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	●	□	□
Plateaux						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○	○	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○	○	
Autres						
	BAT SUP 24 V AVEC CABLAGE	9100003110	0	□	□	□
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●	●	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●	●	●



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•	•	•
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	□	□	□
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○	○	□
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□	□	□
	KIT POUR ASPIRATION A DISTANCE	9100002205	0	○	○	○
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
Brosses diam 530mm						
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○	○	
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○	○	
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○	○	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○	○	



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts


Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●	○	
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○	○	
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○	○	
Kit lamelles						
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○	○	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●	●	●
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○	○	○
Splash Guard						
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○	○	
Kit accessoires						
	KIT ROUES PIVOTANTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Chargeur intégré						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1		□	□
Batteries sans entretien						
	BATTERIE MONOBLOC GEL TAB 12V-105AH	9100003432	0	□	□	□
Batteries avec eau et acide						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BATTERIE WET TAB 12V-120AH MONOBLOC TUB,	9100004021	0	□	□	□

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Disques 505mm						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○	○	○
Disques spéciaux						
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○	○	○
Système Ecoflex						
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○	○	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	•	□	□
Chargeur extern						
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 10OR	80512410	1			
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1			
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	•	•	•
	BATTERIE 12V 110AH ACIDE SEMI TRACTION	L00200049	2			
	BATTERIE NONOBLOC GEL TAB 12V-76AH	9100003434	0			
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2			
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2			
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2			



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2			
Plateaux						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○		
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○		
Autres						
	BAT SUP 24 V AVEC CABLAGE	9100003110	0	○	○	○
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•	•	•
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○	○	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○	□	□



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□	□	□
	KIT POUR ASPIRATION A DISTANCE	9100002205	0	○	○	○
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
Brosses diam 530mm						
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○		
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○		
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○		
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○		
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●		
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○		
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○		
Kit lamelles						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○	○	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●	●	●
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○	○	○
Splash Guard						
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○		
Kit accessoires						
	KIT ROUES PIVOTANTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Chargeur intégré						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	□		
Batteries sans entretien						
	BATTERIE MONOBLOC GEL TAB 12V-105AH	9100003432	0			
Batteries avec eau et acide						
	BATTERIE WET TAB 12V-120AH MONOBLOC TUB,	9100004021	0			

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
Disques 505mm				
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○
Disques spéciaux				
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○
Système Ecoflex				
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	□
Chargeur extern				



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 10OR	80512410	1	
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	
Batteries				
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	•
	BATTERIE 12V 110AH ACIDE SEMI TRACTION	L00200049	2	
	BATTERIE NONOBLOC GEL TAB 12V-76AH	9100003434	0	
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	
Plateaux				
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○
Autres				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
	BAT SUP 24 V AVEC CABLAGE	9100003110	0	○
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	●
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□
	KIT POUR ASPIRATION A DISTANCE	9100002205	0	○
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□
Brosses diam 530mm				
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○
Kit lamelles				
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○
Splash Guard				
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○
Kit accessoires				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC500 LITHIUM-ION
	KIT ROUES PIVOTANTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□
Chargeur intégré				
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	
Batteries sans entretien				
	BATTERIE MONOBLOC GEL TAB 12V-105AH	9100003432	0	
Batteries avec eau et acide				
	BATTERIE WET TAB 12V-120AH MONOBLOC TUB,	9100004021	0	

All information provided in this document is subject to change without prior notice