Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

La série Nilfisk blue line SC UNO de Nilfisk se décline en plusieurs modèles, à savoir les versions 5M, 5M L, 6P et 7P. Ces nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires industriels ont été repensés pour répondre aux exigences des applications lourdes de nettoyage haute pression.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Les machines sont disponibles avec diverses options configurables pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur à un ordre de prix très attrayant. Équipées d'une commande intuitive et pouvant être configurées avec différentes options, les machines de cette série constituent le choix idéal pour l'utilisateur très exigeant.

Les modèles Nilfisk blue line SC UNO de Nilfisk sont équipés pour la toute première fois d'un boîtier de protection innovant en mousse dure qui répond aux exigences spécifiques imposées dans l'industrie alimentaire. Ce matériau atténue également le bruit de la machine.
Dotés d'un panneau de commande facile à manipuler, les modèles de cette nouvelle série offrent des solutions de nettoyage idéales pour le secteur agricole, et notamment pour les salles de traite et les étables, pour les industries alimentaire, pharmaceutique, maritime et l'industrie en général, le secteur du bâtiment et de la construction, etc.
Les taches de graisse tenaces s'enlèvent facilement en branchant la machine au système d'eau chaude et en utilisant les détergents ad hoc. Les machines sont équipées d'un voyant avertisseur indiquant le moment où l'entretien devient nécessaire et d'un compteur horaire de série.
Les diverses options disponibles permettent d'adapter entièrement la machine aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
Caractéristiques supplémentaires : châssis en acier inoxydable, injecteur haute pression pour les détergents, commande par jeton, bac à flotteur, kit de rangement d'accessoires, sécurité manque d'huile et kit de sécurité pour l'alimentation en eau.
Les machines peuvent être configurées avec une commande NEO, auquel cas elles sont fournies avec une commande à distance, une commande par jeton et une sécurité contre le gel. Pour répondre à la norme EN 1717 de l'UE, un bac à flotteur et une valve anti-retour BA sont disponibles en option.

SC UNO 6P et 7P - Qualité et performances
• Motopompes industrielles NA6 et C3 conçues pour un usage intensif
• Carter de pompe en laiton
• Régime de 1 450 tr/min
• 4 pistons en céramique et double roulement à galets
• Pompes pouvant être raccordées à une arrivée d'eau de 70 °C (avec bac à flotteur) à 85 °C (alimentation directe) pour optimiser l'efficacité du nettoyage

SC UNO 5M Light - Travail sur mesure
• Motopompe industrielle fermée d'un régime de 1 450 tr/min (50 Hz)
• Pompe à plateau oscillant NA5.2
• 3 pistons en céramique
• Pompe en laiton
• Pulvérisateur de mousse sur le modèle SC UNO 5M L
• Unité immédiatement prête à l'emploi grâce aux accessoires fournis

SC UNO 5M Basic
• Sécurité manque d'huile à voyant avertisseur
• Compteur horaire et voyant avertisseur entretien
• Système de commande NEO permettant d'utiliser la machine avec une commande à distance, une sécurité pour un faible niveau d'eau, etc.

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
Haute pression raccord female						
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	●	●	●
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	●		
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0		●	
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●	
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0			●
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0	●		
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		●	
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			●



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Haute pression raccord female						
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	●	●	●
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			●
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	●	
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●	●
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0			
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0			●
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0	●	●	
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Modèle	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
Réf. Produit	107340510	107340521	107340531
Points forts			
Compteur horaire	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4			
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Système de contrôle état de la pompe		•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pompe à piston en céramique NA6-4		•	
Pulvérisateur à mousse	•		
Bidon de détergent 2,5 litres	•		
Montage mural	•	•	•
Pression activée	•	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•	•
Lampe marche/arrêt		•	•
Lampe d'avertissement de service		•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4			•

Modèle	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Réf. Produit	107340541	107340542	107340512
Points forts			
Compteur horaire	•	•	•
Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4	•	•	
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Système de contrôle état de la pompe	•	•	•
Marche/arrêt automatique			•
Pompe à piston en céramique NA6-4			
Pulvérisateur à mousse			
Bidon de détergent 2,5 litres			
Montage mural	•	•	•
Pression activée	•	•	•
Armoire à mousse, EPP	•	•	•
Lampe marche/arrêt	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Modèle	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Réf. Produit	107340541	107340542	107340512
Points forts			
Lampe d'avertissement de service	•	•	•
Pompe à piston en céramique NA6+ -4			

Données techniques	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20	170/17	160/16
Impact de nettoyage (kg/force)	5.5	7.9	12.3
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	6.1	8.8	11
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/22
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1050/960	1600/1500	2500/2400
Longueur câble (m)	5	5	5
Calibre buse	.0500	.0900	.1500
Température arrivée d'eau max. (°C)	60	80	80
Pistons céramique	3	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Hauteur d'aspiration (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	74	84	91
Recommended avg. hours of use per day	5	7	

Données techniques	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	5.9	5,9	5.5
Pompe (tr/min)	1450	1740	1450
Puissance absorbée (kW)	6.7	6,7	6.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	440/3/60/12.0	400/3/50/13
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1200/1080	1080/1200	1050/960
Longueur câble (m)	5	5	5
Calibre buse	.0640	.0640	.0500
Température arrivée d'eau max. (°C)	85	85	60
Pistons céramique	4	4	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Hauteur d'aspiration (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	81	81	74

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Données techniques	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Recommended avg. hours of use per day	8	8	5

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
Embout standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE 5006	5006	0			
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0			
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
Haute pression raccord male						
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
Haute pression raccord female						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	•	•	•
Embout standard 25° 1/8" NPT						
	BUSE 2506	2506	0			
	BUSE 25065	7815	0			
Embout standard 0° 1/8" NPT						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	BUSE HP 06 0 DEG 1/8 INCHM	7819	0			
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
Embouchure spéciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○		
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○		
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
Nettoyage du tuyaux						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	0	○		
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○		
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○		

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○		
	FLEXIBLE CANALISATION 10M	46920	0	○		
Embout TurboHammer						
	BUSE TURBOHAMMER W11 1000	102802856	0		○	
	TURBOBUSE 050	48872	0	○		
	TURBOBUSE 050	301001108	0	○		
	TURBOBUSE 060	48982	0			
Détergents						
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○	
Flexible haute pression non-blacking, DN10						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	○	•	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0		○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0		○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0		○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0	○		
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0	○		
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0			
Lances spéciales						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	0	○		
	VSB JET PLAT 06	6401365	0			

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
Injecteur et lance mousse						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○		
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	
	PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0	○	○	
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	○	○	●
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0	●		
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0		●	
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			●
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	●		
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○		
Lance						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
Lance universelle						
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
Enrouleur						
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Options						
	ACCESSOIRE 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107371025	0		○	○
	ACCESSOIRE BAC TAMPON MAX 2400 L/H	107371020	0	○	○	○
	ACCESSOIRE COMMANDE DISTANCE 6 FONCTIONS	107371026	0		○	○
	ACCESSOIRE DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107371028	0		○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107371023	0		○	○
	ACCESSOIRE SECURITE MANQUE D'EAU	107371024	0		○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 8P-160/2500 EU
	KIT SUPPORT MURAL FLEXIBLE/LANCE	107371029	0	○	○	○
Kit accessoires						
	ACCESSOIRE INTERFACE TELECOMMANDE	107371030	0		○	○

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
Embout standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE 5006	5006	0	○	○	
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	○	
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
Haute pression raccord male						
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
Haute pression raccord female						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	•	•	•
Embout standard 25° 1/8" NPT						
	BUSE 2506	2506	0	○	○	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	BUSE 25065	7815	0	○	○	
Embout standard 0° 1/8" NPT						
	BUSE HP 06 0 DEG 1/8 INCHM	7819	0	○	○	
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
Embouchure spéciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
Nettoyage du tuyaux						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	0			○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATION 10M	46920	0	○	○	○
Embout TurboHammer						
	BUSE TURBOHAMMER W11 1000	102802856	0			
	TURBOBUSE 050	48872	0			○
	TURBOBUSE 050	301001108	0			○
	TURBOBUSE 060	48982	0	○	○	
Détergents						
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	•	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4'' ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	
Brosses rotatives						
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0			○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0			○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○	
Lances spéciales						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	0			○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○	
Injecteur et lance mousse						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	0	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
	PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	PISTOLET HP GROS DEBIT	106404530	0	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0			•
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0	•	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0900	101119752	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	0			
	BUSE TORNADO PLUS 1500	101119762	0			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0			•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0			
Lance						
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○	○
Lance universelle						
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
Enrouleur						
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
Options						
	ACCESSOIRE 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107371025	0	○	○	○
	ACCESSOIRE BAC TAMPON MAX 2400 L/H	107371020	0	○	○	○
	ACCESSOIRE COMMANDE DISTANCE 6 FONCTIONS	107371026	0	○	○	○
	ACCESSOIRE DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107371028	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 EXPT	SC UNO 5M-200/1050 EU
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107371023	0	○	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE MANQUE D'EAU	107371024	0	○	○	○
	KIT SUPPORT MURAL FLEXIBLE/LANCE	107371029	0	○	○	○
Kit accessoires						
	ACCESSOIRE INTERFACE TELECOMMANDE	107371030	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice