# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

Les réglements internationaux exigent du matériel spécial pour la gestion des poussières dangereuses de la class H (les poussières cancérigènes comme l'amiante incl.) Nilfisk-ALTO vous offre un aspirateur correspondant aux normes de la classe H pour chaque demande et chaque application.
Les réglements internationaux exigent du matériel spécial pour l'aspiration des poussières dangereuses de la class H (poussières cancérigènes comme par exemple l'amiante.) ALTO vous offre un aspirateur correspondant aux normes de la classe H pour chaque demande et chaque application.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Système Push&Clean de décolmatage manuel du filtre (sur version PC).
- Préparation antistatique de série.
- Variateur de vitesse sur version 2H.
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché.
- Contrôle de la vitesse en continu (suivant norme en vigueur).
- Raccordement MultiFit : plusieurs possibilités de diamètre de flexibles adaptables suivant les besoins diam. 27, 32, 36, 38 et 20 mm.
- Filtre certifié classe H, efficacité supérieure à 99,999%.
- Versions 30-0H PC et 50-0h PC livrées complètes avec tous les accessoires.

● Accessoire par défaut

| | Accessoire par défaut | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filtre d'aspiration** | | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRANTE H | 302000658 | 0 | ● | ● | ● |
| **Système 36 Tube d'aspiration** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE | 302001682 | 0 | | | |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M | 46948 | 0 | ● | ● | ● |
| **Système 36 Tube** | | | | | | |
|  | 2 TUBES D36 505MM | 302000529 | 0 | ● | ● | |
|  | ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM | 302000535 | 0 | | | |
| **Système 36 Brosse/Embout universel** | | | | | | |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUT À BROSSE | 6086 | 0 | | | |
| **Système 36 Embout** | | | | | | |
|  | EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M | 302003666 | 0 | • | • | |
| **Système 36 Embout conique** | | | | | | |
|  | EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS | 5067 | 0 | • | • | • |
|  | EMBOUT TUBE PLAT D.36X300 MM | 6084 | 0 | | | |

• Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
| **Filtre d'aspiration** | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRANTE H | 302000658 | 0 | • | • |
| **Système 36 Tube d'aspiration** | | | | | |
|  | FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE | 302001682 | 0 | | |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M | 46948 | 0 | • | |
| **Système 36 Tube** | | | | | |
|  | 2 TUBES D36 505MM | 302000529 | 0 | | |
|  | ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM | 302000535 | 0 | | |
| **Système 36 Brosse/Embout universel** | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessoire par défaut | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUT À BROSSE | 6086 | 0 | | • |
| **Système 36 Embout** | | | | | |
|  | EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M | 302003666 | 0 | | |
| **Système 36 Embout conique** | | | | | |
|  | EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS | 5067 | 0 | | |
|  | EMBOUT TUBE PLAT D.36X300 MM | 6084 | 0 | | • |

| Modèle | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|
| Réf. Produit | 107400405 | 107400407 | 107400417 |
| Points forts | | | |
| Démarrage moteur en douceur | • | • | • |
| Sonde d'air | • | • | • |
| Antistatique | • | • | • |
| Contrôle de la vitesse du moteur | | | |
| Prise outil avec marche/arrêt automatique | | | |
| Filtre poussière classe H | • | • | • |
| Sac filtrant synthétique 1 pièce | | | • |
| Sac filtrant de sécurité 1 pièce | • | • | |

| Modèle | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|
| Réf. Produit | 107400418 | 107407546 |
| Points forts | | |
| Démarrage moteur en douceur | • | • |
| Sonde d'air | • | • |
| Antistatique | • | |
| Contrôle de la vitesse du moteur | | |
| Prise outil avec marche/arrêt automatique | | |
| Filtre poussière classe H | • | • |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Modèle | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|
| Réf. Produit | 107400418 | 107407546 |
| Points forts | | |
| Sac filtrant synthétique 1 pièce | • | • |
| Sac filtrant de sécurité 1 pièce | | |

| Données techniques | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|
| Puissance consommée maxi (W) | 1500 | 1500 | 1150 |
| Puissance piec (W) | 1200 | 1200 | 1000 |
| Alimentation (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 110/1/50/16 |
| Débit d'air (l/min.) | 3700 | 3700 | 3200 |
| Dépression (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 230/23 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 59 | 59 | 59 |
| Longueur câble (m) | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Capacité du réservoir (litres) | 30 | 47 | 30 |
| Type de décolmatage de filtre | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| Type du filtre principal | H-class | H-class | H-class |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 450x380x595 | 450x380x750 | 450x380x595 |
| Poids (kg) | 10 | 11 | 10 |

| Données techniques | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|
| Puissance consommée maxi (W) | 1500 | 1300 |
| Puissance piec (W) | 1200 | 1000 |
| Alimentation (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/13 | 230/1/50-60/16 |
| Débit d'air (l/min.) | 3700 | 3200 |
| Dépression (mbar/kPa) | 250/25 | 230/23 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 59 | 59 |
| Longueur câble (m) | 10 | 7.5 |
| Capacité du réservoir (litres) | 30 | 30 |
| Type de décolmatage de filtre | Push&Clean | |
| Type du filtre principal | H-class | H-class |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 450x380x595 | 450x380x595 |
| Poids (kg) | 10 | 10 |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kit d'accessoires pour aspirateur** | | | | | | |
|  | KIT ACC VEHICULES D36 3 P | 63211 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ACCES LIQUIDE D36MM | 7727 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ACCES SOL-MACHINE D36 | 302000927 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ACCESSOIRES SOL ET OUTILS Ø36MM | 107413545 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ACCESSOIRES SOL OUTILS AS Ø36 6PCS | 107413546 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT ACCSSESSOIRES INDUS.STANDARD D.38MM | 302002881 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT BASIQUE ACC D36MM 4 PIECES | 107401367 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE D36 4M-TC-RA | 63210 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT INDUSTRIE D 50MM | 63216 | 0 | | | |
|  | KIT INDUSTRIE ET COMMERCE | 63213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT MACHINE D 50MM 3 PIEC | 6085 | 0 | | | |



All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KIT MAISON-BUREAU D 36 5 | 63212 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT NETTOY/CANALISAT D38M | 63215 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M | 60430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT POUR COPEAUX D50MM | 61681 | 0 | | | |
|  | KIT SOL INDUSTRIE D 36MM | 63214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT SPECIAL BUS D 50MM | 63217 | 0 | | | |
| **Système 50 Tube** | | | | | | |
|  | ADAPTATEUR D58/36 MM | 40452 | 0 | | | |
|  | TUBE AVEC MANCHE COUDE ALU D.50MM | 15335 | 0 | | | |
|  | TUBE COURBE D36MM ACIER I | 15341 | 0 | | | |
| | TUYAU DE RALLONGE Ø 50 MM | 5152 | 0 | | | |
| **Système 36 Tube** | | | | | | |
|  | 2 TUBES D36 505MM | 302000529 | 0 | • | • | ○ |
|  | ACCOUPLEMENT | 29457 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM | 302000535 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT DE 3 TUBES RALLONGE INOX 3X350MM | 107416995 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS | 107408074 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANCHON 27/35/38 | 60916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | MANCHON ADAPTATEUR D32 | 107409977 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBE TELESCOPIQUE D.36 575 930MM CR ST | 107402654 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBE TELESCOPIQUE INOX Ø 36x550-970 mm | 47109 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBES DROITS ALU. D36 2X500MM 2PIECES | 107400032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBES PVC D36 2X515MM | 40696 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 36 Embout conique** | | | | | | |
|  | BUSE PLATE 100 MM | 40456 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT BISEAUTE D36X200 | 29541 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS | 5067 | 0 | • | • | • |
|  | EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM | 17836 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT TUBE PLAT D.36X300 MM | 6084 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 50 Embout** | | | | | | |
|  | EMBOUCH D50 ALU 500MM | 15344 | 0 | | | |
|  | EMBOUCHURE ALU Ø 50x500MM | 15343 | 0 | | | |
| **Système 36 Tube d'aspiration** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE 4 M - D36 antistatique | 63209 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM | 107413544 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE AS D.36X4000MM | 15311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE COMPLET D36X3000 | 15805 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE | 302001682 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE D36 4 METRES | 25537 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| | Accessories | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE RESISTANT AUX HUILES Ø36x3,5 m | 302001677 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M | 107409976 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M | 46948 | 0 | • | • | • |
| **Sac de filtre sécurité** | | | | | | |
|  | LOT DE 5 SACS POUSSIERE CLASSE H | 107400233 | 0 | ○ | | ○ |
|  | LOT DE 5 SACS POUSSIERE CLASSE H | 107400236 | 0 | | ○ | |
| **Système 50 Embout conique** | | | | | | |
|  | EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM | 7868 | 0 | | | |
| | EMBOUT SPECIAL EN CAOUTCHOUC Ø50MM | 19936 | 0 | | | |
| | SUCEUR PLAT D50 RESISTANT | 31244 | 0 | | | |
|  | TUBE PLAT PLASTIQUE D 50x370MM | 7102 | 0 | | | |
| **Système 50 Tube d'aspiration** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE 4 M - D50 | 6468 | 0 | | | |
| | FLEXIBLE 4M D50 AS | 15815 | 0 | | | |
|  | FLEXIBLE 4M D50 RESISTANT A LA CHALEUR | 11061 | 0 | | | |
|  | FLEXIBLE COPEAUX 4 M D50 | 15182 | 0 | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE D50 4M UNIVERSEL | 15358 | 0 | | | |
| | FLEXIBLE METAL GALVANISE 4M D50 | 15013 | 0 | | | |
| | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 50 MM X 1,75 | 19930 | 0 | | | |
| **Système 50 Brosse/Embout universel** | | | | | | |
|  | BROSSE RONDE NYLON Ø50MM | 40458 | 0 | | | |
|  | EMBOUCHURE ALU Ø50X200MM | 41100 | 0 | | | |
|  | EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM | 5153 | 0 | | | |
| **Collecteur échapement air** | | | | | | |
|  | COLLECTEUR ECHAPEMENT AIR | 302003717 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 36 Embout** | | | | | | |
|  | BROSSE COMBINE Ø36X260MM | 302002365 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BROSSE SOLS DURS D36 | 302002331 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | BUSE SOL EAU & POUSSIERES D36X300MM | 107402706 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE COMBINEE Ø36X270MM | 107417892 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M | 302003666 | 0 | • | • | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUCHURE SOL ALU LIQUIDES 450XØ36MM | 15349 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE SOL ALU POUSSIERES 450XØ36MM | 15348 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT POUR LIQUIDES | 7270 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT POUR SOLS | 5147 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 38 Tube d'aspiration** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE 4 M D36 | 6070 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | FLEXIBLE ASPI STD D38X4M | 302002796 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE D36 4 M | 15365 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE D.38X5000 AS | 107401368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 32 Tube d'aspiration** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM | 107413543 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUYAU AS 32X4000MM AVEC OUTIL | 30657 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 36 Brosse/Embout universel** | | | | | | |
|  | BROSSE OVALE 240 MM | 40455 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BROSSE RONDE NOIRE D.36MM | 302002509 | 0 | ○ | ○ | |
|  | BUSE UNIVERSELLE Ø36X150MM ALU | 5145 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE A BROSSE | 5144 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT À BROSSE | 6086 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT D'ASPIRATION À PINCEAU | 5146 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | EMBOUT UNIVERSEL D.36x115 | 14295 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 38 Tube** | | | | | | |
|  | KIT TUBES DROIT D38 2X500MM | 107402474 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38 | 15340 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBE COURBE D.38MM | 302002889 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Sac d'évacuation** | | | | | | |
|  | LOT DE 5 SACS EVACUATION | 302000804 | 0 | ○ | | ○ |
|  | SAC EVACUATION ELEMENT FI | 30082 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Filtre d'aspiration** | | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| | Accessories | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CARTOUCHE FILTRANTE H | 302000658 | 0 | • | • | • |
| **Filtre spécial** | | | | | | |
|  | FILTRE ECHAPEMENT ASPI SA | 107400453 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT FILTRE EXT D AIR MOTEUR | 302003721 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 27 Brosse/Embout universel** | | | | | | |
|  | ETRILLE À PEIGNE Ø 36 MM | 6092 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 27 Tube d'aspiration** | | | | | | |
|  | FLEXIBLE AS AVEC ADAPTATEUR D27X3500 | 107406091 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM | 107404520 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 27 MM X 3,5 M | 14289 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 38 Embout conique** | | | | | | |
| | ADAPTATEUR 38/50MM | 302002884 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | BUSE CANALISATION | 8054 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm | 302002890 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Système 38 Embout** | | | | | | |
|  | EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIERE | 302002798 | 0 | ○ | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC EU | ATTIX 50-0H PC EU | ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450 | 302002799 | 0 | ○ | ○ | ○ |

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kit d'accessoires pour aspirateur** | | | | | |
|  | KIT ACC VEHICULES D36 3 P | 63211 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT ACCES LIQUIDE D36MM | 7727 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT ACCES SOL-MACHINE D36 | 302000927 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT ACCESSOIRES SOL ET OUTILS Ø36MM | 107413545 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT ACCESSOIRES SOL OUTILS AS Ø36 6PCS | 107413546 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT ACCSSESSOIRES INDUS.STANDARD D.38MM | 302002881 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT BASIQUE ACC D36MM 4 PIECES | 107401367 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT FLEXIBLE D36 4M-TC-RA | 63210 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT INDUSTRIE D 50MM | 63216 | 0 | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KIT INDUSTRIE ET COMMERCE | 63213 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT MACHINE D 50MM 3 PIEC | 6085 | 0 | | |
|  | KIT MAISON-BUREAU D 36 5 | 63212 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT NETTOY/CANALISAT D38M | 63215 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M | 60430 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT POUR COPEAUX D50MM | 61681 | 0 | | |
|  | KIT SOL INDUSTRIE D 36MM | 63214 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT SPECIAL BUS D 50MM | 63217 | 0 | | |
| **Système 50 Tube** | | | | | |
|  | ADAPTATEUR D58/36 MM | 40452 | 0 | | |
|  | TUBE AVEC MANCHE COUDE ALU D.50MM | 15335 | 0 | | |
|  | TUBE COURBE D36MM ACIER I | 15341 | 0 | | |
| | TUYAU DE RALLONGE Ø 50 MM | 5152 | 0 | | |
| **Système 36 Tube** | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 TUBES D36 505MM | 302000529 | 0 | ○ | ○ |
|  | ACCOUPLEMENT | 29457 | 0 | ○ | ○ |
|  | ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM | 302000535 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT DE 3 TUBES RALLONGE INOX 3X350MM | 107416995 | 0 | ○ | ○ |
|  | LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS | 107408074 | 0 | ○ | ○ |
|  | MANCHON 27/35/38 | 60916 | 0 | ○ | ○ |
|  | MANCHON ADAPTATEUR D32 | 107409977 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBE TELESCOPIQUE D.36 575 930MM CR ST | 107402654 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBE TELESCOPIQUE INOX Ø 36x550-970 mm | 47109 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBES DROITS ALU. D36 2X500MM 2PIECES | 107400032 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBES PVC D36 2X515MM | 40696 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 36 Embout conique** | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | BUSE PLATE 100 MM | 40456 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT BISEAUTE D36X200 | 29541 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS | 5067 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM | 17836 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT TUBE PLAT D.36X300 MM | 6084 | 0 | ○ | • |
| **Système 50 Embout** | | | | | |
|  | EMBOUCH D50 ALU 500MM | 15344 | 0 | | |
|  | EMBOUCHURE ALU Ø 50x500MM | 15343 | 0 | | |
| **Système 36 Tube d'aspiration** | | | | | |
|  | FLEXIBLE 4 M - D36 antistatique | 63209 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM | 107413544 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE AS D.36X4000MM | 15311 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE COMPLET D36X3000 | 15805 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE | 302001682 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE D36 4 METRES | 25537 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE RESISTANT AUX HUILES Ø36x3,5 m | 302001677 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M | 107409976 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M | 46948 | 0 | ● | ○ |
| **Sac de filtre sécurité** | | | | | |
|  | LOT DE 5 SACS POUSSIERE CLASSE H | 107400233 | 0 | ○ | ○ |
|  | LOT DE 5 SACS POUSSIERE CLASSE H | 107400236 | 0 | | |
| **Système 50 Embout conique** | | | | | |
|  | EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM | 7868 | 0 | | |
| | EMBOUT SPECIAL EN CAOUTCHOUC Ø50MM | 19936 | 0 | | |
| | SUCEUR PLAT D50 RESISTANT | 31244 | 0 | | |
|  | TUBE PLAT PLASTIQUE D 50x370MM | 7102 | 0 | | |
| **Système 50 Tube d'aspiration** | | | | | |
|  | FLEXIBLE 4 M - D50 | 6468 | 0 | | |
| | FLEXIBLE 4M D50 AS | 15815 | 0 | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| | Accessories | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | FLEXIBLE 4M D50 RESISTANT A LA CHALEUR | 11061 | 0 | | |
|  | FLEXIBLE COPEAUX 4 M D50 | 15182 | 0 | | |
|  | FLEXIBLE D50 4M UNIVERSEL | 15358 | 0 | | |
| | FLEXIBLE METAL GALVANISE 4M D50 | 15013 | 0 | | |
| | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 50 MM X 1,75 | 19930 | 0 | | |
| **Système 50 Brosse/Embout universel** | | | | | |
|  | BROSSE RONDE NYLON Ø50MM | 40458 | 0 | | |
|  | EMBOUCHURE ALU Ø50X200MM | 41100 | 0 | | |
|  | EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM | 5153 | 0 | | |
| **Collecteur échapement air** | | | | | |
|  | COLLECTEUR ECHAPEMENT AIR | 302003717 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 36 Embout** | | | | | |
|  | BROSSE COMBINE Ø36X260MM | 302002365 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE SOLS DURS D36 | 302002331 | 0 | ○ | ○ |
|  | BUSE SOL EAU & POUSSIERES D36X300MM | 107402706 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUCHURE COMBINEE Ø36X270MM | 107417892 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M | 302003666 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE SOL ALU LIQUIDES 450XØ36MM | 15349 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE SOL ALU POUSSIERES 450XØ36MM | 15348 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT POUR LIQUIDES | 7270 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT POUR SOLS | 5147 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 38 Tube d'aspiration** | | | | | |
|  | FLEXIBLE 4 M D36 | 6070 | 0 | ○ | ○ |
| | FLEXIBLE ASPI STD D38X4M | 302002796 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE D36 4 M | 15365 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXIBLE D.38X5000 AS | 107401368 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 32 Tube d'aspiration** | | | | | |
|  | FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM | 107413543 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUYAU AS 32X4000MM AVEC OUTIL | 30657 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
| **Système 36 Brosse/Embout universel** | | | | | |
|  | BROSSE OVALE 240 MM | 40455 | 0 | ○ | ○ |
|  | BROSSE RONDE NOIRE D.36MM | 302002509 | 0 | | ○ |
|  | BUSE UNIVERSELLE Ø36X150MM ALU | 5145 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE A BROSSE | 5144 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT À BROSSE | 6086 | 0 | ○ | ● |
|  | EMBOUT D'ASPIRATION À PINCEAU | 5146 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUT UNIVERSEL D.36x115 | 14295 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 38 Tube** | | | | | |
|  | KIT TUBES DROIT D38 2X500MM | 107402474 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38 | 15340 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBE COURBE D.38MM | 302002889 | 0 | ○ | ○ |
| **Sac d'évacuation** | | | | | |
|  | LOT DE 5 SACS EVACUATION | 302000804 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| | Accessories | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SAC EVACUATION ELEMENT FI | 30082 | 0 | ○ | ○ |
| **Filtre d'aspiration** | | | | | |
|  | CARTOUCHE FILTRANTE H | 302000658 | 0 | • | • |
| **Filtre spécial** | | | | | |
|  | FILTRE ECHAPEMENT ASPI SA | 107400453 | 0 | ○ | ○ |
|  | KIT FILTRE EXT D AIR MOTEUR | 302003721 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 27 Brosse/Embout universel** | | | | | |
|  | ETRILLE À PEIGNE Ø 36 MM | 6092 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 27 Tube d'aspiration** | | | | | |
|  | FLEXIBLE AS AVEC ADAPTATEUR D27X3500 | 107406091 | 0 | ○ | ○ |
|  | RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM | 107404520 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 27 MM X 3,5 M | 14289 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 38 Embout conique** | | | | | |
| | ADAPTATEUR 38/50MM | 302002884 | 0 | ○ | ○ |
| | BUSE CANALISATION | 8054 | 0 | ○ | ○ |
|  | TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm | 302002890 | 0 | ○ | ○ |
| **Système 38 Embout** | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Aspirateur pour poussière dangereuse hautement nocives 30 à 70 litres

| Accessories | | Réf. Produit | Min. requis | ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB | ATTIX 30-0H BASIC EU |
|---|---|---|---|---|---|
|  | EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIERE | 302002798 | 0 | ○ | ○ |
|  | EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450 | 302002799 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice