Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Conçus pour des performances de pointe, nos nettoyeurs haute pression à eau chaude MH s'attaquent aisément aux tâches de nettoyage les plus exigeantes. Les huiles et graisses sont éliminées efficacement. Les modèles MH Advanced offre des performances incomparables et fiables tout en réduisant les consommations, les temps d'arrêt et les émissions de CO_2 grâce au biocarburant. La nouvelle chaudière brevetée qui équipe les modèles Advanced est au cœur de cette gamme innovante, et l'interface utilisateur de nouvelle génération offre des fonctionnalités pratiques et personnalisables.
Les performances de la chaudière breveté offre jusqu'à 96 % d'efficacité énergétique, avec une technologie de préchauffage rapide de l'eau : performances supérieures, consommation de carburant réduite. Une combustion plus propre réduit également les émissions de CO2 et les besoins d'entretien. La gamme MH Advanced propose différents niveaux de puissance pour répondre à chaque tâche de nettoyage. Utilisés avec du biocarburant, les modèles Advanced permettent de réduire les émissions de CO_2 de 80 %.
Caractéristiques et avantages suivants:



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Large choix de tailles de moteurs et de pompes, permettant des durées de fonctionnement flexibles adaptées à divers secteurs industriels.
- Lance double Tornado réglable et système de détergent intégré garantissant un nettoyage précis et une réduction des déchets. Pistolet Ergo2000 avec raccord rapide dont la conception ergonomique améliore la maniabilité et réduit la fatigue.
- Le système anticalcaire (AntiStone) réduit l'entartrage en cas d'utilisation en eau dure. Système de dosage de pression.
- Système "Added Machine Protector" : protège le nettoyeur en cas d'utilisation d'eau douce, garantissant des performances optimales et une durée de vie prolongée du nettoyeur.
- Chaudière Ecoénergétique brevetée (~96 % d'efficacité énergétique), compatible avec les biocarburants — permet aux opérateurs de choisir les carburants en fonction de leurs préférences et de leur disponibilité (jusqu'à 80 % d'émissions de CO2 en moins avec les biocarburants).
- Les 5 préréglages sont définis pour garantir des résultats constants, des économies de détergent, un fonctionnement simplifié pour tous les utilisateurs.
- Changement aisé des préréglages pour adapter la machine aux besoins de nettoyage spécifiques Choix aisé de la langue.
- Interface de commande à affichage LCD durable et étanche, conçue pour résister aux environnements difficiles.
- Certifié EUnited pour son efficacité et ses faibles émissions de polluants.
- Guides de dépannage et d'entretien "étape par étape" : gain de temps, moins d'interventions de service inutiles.
- Application Nilfisk Service : permet de diagnostiquer, mettre à jour et entretenir la machine via Bluetooth, assurant un service fluide et actualise

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	KIT COUPLEUR ERGO	106404759	0	●	●
Haute pression raccord female					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●
Tuyau haute pression					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP DN8X10M AGR-QC	106404762	0		
	FLEXIBLE HP DN8X20M AGR-QC	106404765	0	•	•
Enrouleur					
	ENROULEUR POUR MH	106404803	0	•	•
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	•	•
Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L1120 SANS BUSE	106404779	0	•	•
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0	•	•
Filtre à eau					
	FILTRE D ENTREE D EAU 5000MM2 50µ MH BLU	107143705	0	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Modèle	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FAX 230-400/3/50 NO
Réf. Produit	107147109	107147121
Points forts		
Réservoir de solution	•	•
Monophasé		
Triphasé	•	•
Chaudière EcoPower	•	•
Enrouleur de flexible	•	•
Jauge de carburant	•	•
Indicateur de maintenance	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•
Chaudière acier inoxydable	•	•
Moteur 1450 tr/mn	•	•
Régulation du débit d'eau	•	•
Réservoir à eau	•	•
Détecteur de flamme	•	•
Capteur de température des gaz d'échappement	•	•
Système de détergent haute pression	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•
Transportable par chariot élévateur	•	•
Jauge extérieur de carburant	•	•
2 porte lances	•	•
Anti Stone	•	•
Boîte de rangement	•	•
LCD display	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•

Données techniques	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FAX 230-400/3/50 NO
Pression à la pompe (bar/MPa)	220	220
Impact de nettoyage (kg/force)	6.6	6.6
Voltage/fréquence (V/Hz)	400/3/50	400/3/50
Puissance absorbée (kW)	7.9	7.9
Niveau sonore (dB(A))	81	81
Niveau sonore (dB(A))	96	96

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Données techniques	MH55M-220/1100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1100 FAX 230-400/3/50 NO
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1100/1050	1100/1050
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150
Puissance consommée (kW)	85	85
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	4.5	4.5
Type de carburant boiler/moteur	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel
Capacité du réservoir (l)	30	30
Capacité du réservoir (l)	2x10	2x10
Calibre buse	.0550	.0550
Température arrivée d'eau max. (°C)	30	30
Min. pression de provision d'eau courant complet (bar)	2	2
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020
Poids (kg)	209	214
Circuit fusible (A)	C16	C25/C16

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○
	ENROULEUR POUR MH	106404803	0	●	●
Détergents					
	INJECTEUR DETERGENT	106404767	0	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	INJECTEUR DETERGENT	106404772	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT AVEC VALVE	106404769	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT AVEC VALVE INOX	106404768	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT LIQUIDES CORROSIFS	106404771	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT STANDARD	106404770	0	○	○
Lance					
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE SANS BUSE 9 CM	106402150	0	○	○
Lance universelle					
	LANCE UNIVERSELLE+ 650 SANS BUSE DROITE	106404784	0	○	○
	LANCE UNIVERSELLE+ 940 SANS BUSE COURBE	106404790	0	○	○
	LANCE UNIVERSELLE+ 1080 SANS BUSE COURBE	106404789	0	○	○
	LANCE UNIVERSELLE+ 1080 SANS BUSE DROITE	106404788	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	LANCE UNIVERSELLE+ 1230 SANS BUSE COURBE	106404787	0	○	○
	LANCE UNIVERSELLE+ 1560 SANS BUSE DROITE	106404786	0	○	○
	LANCE UNIVERSELLE+ 2060 SANS BUSE DROITE	106404791	0	○	○
Tornado 3000					
	LANCE TORNADO + 630 SANS BUSE DROITE	106404781	0	○	○
	LANCE TORNADO + 1000 SANS BUSE COURBEE	106404782	0	○	○
	LANCE TORNADO + 2080 SANS BUSE COURBEE	106404780	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L1120 SANS BUSE	106404779	0	●	●
Lance TurboHammer					
	LANCE TURBOHAMMER+ 1130 DROITE W11 0500	106404798	0		
	LANCE TURBOHAMMER+ 1130 DROITE W11 0550	106404799	0	○	○
Embout TurboHammer					
	TURBOBUSE 055	48875	0	○	○
Autres					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	OEILLET	301001090	0	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT	106404757	0	•	•
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○
Tuyau haute pression					
	FLEXIBLE HP DN8X10M AGR-QC	106404762	0	○	○
	FLEXIBLE HP DN8X20M AGR-QC	106404765	0	•	•
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0500 jaune	101119741	0	○	○
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0	•	•
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○
Filtre à eau					



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	FILTRE D ENTREE D EAU 5000MM2 50µ MH BLU	107143705	0	•	•
Haute pression raccord female					
	COUPLEUR ERGO RAPIDE F 3/8	106404758	0	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○	○
Injecteur et lance mousse					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	BOUTEILLE DE 1L SANS BOUCHON	106404586	0	○	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	0	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○
	NILFISK CANON A MOUSSE VARIO 1L 0.550	106404851	0	○	○
Raccord					
	KIT RACCORD HAUTE PRESSION	106404760	0	○	○
Haute pression raccord male					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○
Nettoyage du tuyaux					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	KIT COUPLEUR ERGO	106404759	0	•	•
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○
	KIT DE SABLAGE	301112493	0	○	○
Flexibles et raccords					
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○
	CARTOUCHE FILTRE 50µ POUR 107145802	31001012	0	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	0	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○
Détergents					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
	ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○	○
Lances spéciales					
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○
Pulvérisateur					
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	0	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0	○	○
Flexible haute pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○
Lance à puissance flexible					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Performances de pointe pour les nettoyages intensifs, avec fonctionnalités "toutes options"

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH55M-220/1-100 PAX 400/3/50 EU	MH55M-220/1-100 FAX 230-400/3/50 NO
	LANCE FLEXOPOWER + 990 W/O BUSE NOIRE	106404776	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER + 960 SANS BUSE NOIR	106404775	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS 99CM	106404778	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS 112CM	106404774	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice