Très Haute Pression pour un décapage efficace

La nouvelle gamme MC 9P répond à la majorité des besoins de décapages dans les domaines de l'industrie et du bâtiment.
Idéale pour éliminer le béton ou nettoyer les coques de bateaux.

L'action de la THP permet de remplacer efficacement le sablage et les détergents, limitant les rejets dans l'environnement.
La conception du MC 9P le rend parfait pour manœuvrer à l'intérieur des navires, ainsi que sur des surfaces inégales et des plates-formes mobiles.
Le MC 9P est également doté d'un support de levage et d'un équilibrage améliorés, pour un transport sûr et facile sur et hors des navires. Les performances et les fonctionnalités incluent :



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Châssis compact type cage muni de 4 roues increvables
- Excellente manoeuvrabilité grâce au système de basculement sans effort
- Moteur/Pompe à rotation lente 1460 tr/min
- Démarrage progressif automatique
- Pompes radiales Très Haute Pression à 3 pistons en céramique massive
- Réglage de débit au by-pass (350 bars) + manomètre de contrôle de pression
- Bac tampon et sécurité manque d'eau
- Frein de parking
- 15 m de flexible armé à 2 tresses inox

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550097	0	●	●	●
Pistolet						
	PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO	106404651	0	●	●	
	PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F	106404653	0			●
lance 4-en-1						
	LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP	106404652	0	●	●	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
	LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP	106404654	0			•
Embout standard 0° 1/8" NPT						
	BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX	700550051	0			
Embout standard 15° 1/4" NPT						
	BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX	700550389	0			•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
Flexible haute pression, DN12				
	FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550097	0	•
Pistolet				
	PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO	106404651	0	
	PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F	106404653	0	•
lance 4-en-1				
	LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP	106404652	0	
	LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP	106404654	0	•
Embout standard 0° 1/8" NPT				

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
	BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX	700550051	0	•
Embout standard 15° 1/4" NPT				
	BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX	700550389	0	

Modèle	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
Réf. Produit	107147021	107147022	107147024
Points forts			
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Réservoir à eau	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Stockage embarqué	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Modèle	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
Réf. Produit	107147025
Points forts	
Système d'alerte manque huile de pompe	•
Grandes roues et poignée soft grip	•
Position parking	•
Rangement du câble	•
Réservoir à eau	•
Porte pistolet à pulvérisation	•
Stockage embarqué	•
Crane lifting point	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Données techniques	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50
Impact de nettoyage (kg/force)	9.66	9.66	8.67
Pompe (tr/min)	1460	1760	1460
Puissance absorbée (kW)	18	18	18
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1260	1260	960
Longueur câble (m)	16	16	16
Calibre buse	1505	15045	1503
Température arrivée d'eau max. (°C)	35	35	35
Dimensions (L x L x H) (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Poids (kg)	245	245	255

Données techniques	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
Pression à la pompe (bar/MPa)	500/50
Impact de nettoyage (kg/force)	8.67
Pompe (tr/min)	1760
Puissance absorbée (kW)	18
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	440/3/60/29
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1260
Longueur câble (m)	16
Calibre buse	0003
Température arrivée d'eau max. (°C)	35
Dimensions (L x L x H) (mm)	1100x500x980
Poids (kg)	255

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
Embout standard 0° 1/8" NPT						
	BUSE HP 0002 1/4" NPT	106404656	1	○	○	○
	BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX	700550051	0			
Buses pour NHP						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
	BUSE HP 0005 1/4" BSPT INOX	700550053	0	○	○	○
	BUSE HP 0008 1/4" BSPT INOX	700550094	1	○	○	○
	BUSE HP 0009 1/4" BSPT INOX	700550143	1	○	○	○
	BUSE HP 0010 1/4" BSPT INOX	700550147	1	○	○	○
	BUSE HP 00025 1/4" BSPT INOX	700550831	0	○	○	○
	BUSE HP 00045 1/4" BSPT INOX	700550019	0	○	○	○
	BUSE HP 00055 1/4" BSPT INOX	700550054	0	○	○	○
	BUSE HP 00065 1/4" BSPT INOX	700551299	0	○	○	○
	BUSE HP 1502 1/4" BSPT INOX	700550388	1	○	○	○
	BUSE HP 1504 1/4" BSPT INOX	700550075	0	○	○	○
	BUSE HP 1505 1/4" BSPT INOX	700550056	0	○	○	○
	BUSE HP 1508 1/4" BSPT INOX	700550096	1	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
	BUSE HP 1509 1/4" BSPT INOX	700550145	1	○	○	○
	BUSE HP 1510 1/4" BSPT INOX	700550149	1	○	○	○
	BUSE HP 1511 1/4" BSPT INOX	700550150	1	○	○	○
	BUSE HP 2504 1/4" BSPT INOX	700550390	1	○	○	○
	BUSE HP 2505 1/4" BSPT INOX	700550567	1	○	○	○
	BUSE HP 15025 1/4" BSPT INOX	700550952	0	○	○	○
	BUSE HP 15045 1/4" BSPT INOX	700550015	0	○	○	○
	BUSE HP 15055 1/4" BSPT INOX	700550057	0	○	○	○
	BUSE HP 25045 1/4" BSPT INOX	700550391	1	○	○	○
	BUSE HP 25055 1/4" BSPT INOX	700550158	1	○	○	○
	ROTABUSE 0005 1/4"F BSPP 350 BARS	700551119	0	○		
	ROTABUSE 030 1/4"F BSPP 500 BARS/960	106403215	0			○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
	ROTABUSE 00045 1/4"F BSPP 350 BARS	700551503	0		○	
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550097	0	•	•	•
	FLEXIBLE 20M DN12 1100 BARS M24	106404655	1	○	○	○
Tuyau haute pression						
	FLEXIBLE 20M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550098	0	○	○	○
	FLEXIBLE 30M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550099	1	○	○	○
	FLEXIBLE 50M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550904	1	○	○	○
Embout standard 15° 1/4" NPT						
	BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX	700550389	0			•
Autres						
	LUNETTE DE PROTECTION	700799093	1	○	○	○
	TST CAGOULE DE PROTECTION	700799082	1	○	○	○
	TST CASQUE ANTI BRUIT ET VISIERE	700799091	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
	TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X750MM	700799097	1	○	○	○
	TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X1400MM	700799107	1	○	○	○
	TST KIT GUETRES PROTECTION 2000 BARS	700799024	1	○	○	○
	TST SALOPETTE 2000 BARS 2XL/3XL	106404566	1	○	○	○
	TST SALOPETTE 2000 BARS L/XL	106404565	1	○	○	○
	TST SALOPETTE 2000 BARS S/M	106404564	1	○	○	○
	TST TABLIER DE PROTECTION 2000 BARS	700799071	1	○	○	○
	TST VESTE + MAINS 2000 BARS 2XL/3XL	106404563	1	○	○	○
	TST VESTE + MAINS 2000 BARS L/XL	106404562	1	○	○	○
	TST VESTE + MAINS 2000 BARS S/M	106404561	1	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO	106404651	0	•	•	

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-350/1260 EU	MC 9P-350/1500 440/3/60 EXPT	MC 9P-500/960 EU
	PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F	106404653	0			●
	PISTOLET 800B M24 SORTIE 1/4"F BSPP	106404556	1	○	○	○
	PISTOLET 1100B M24 SORTIE 1/4"F NPT	106404557	1	○	○	○
lance 4-en-1						
	LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP	106404652	0	●	●	
	LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP	106404654	0			●
Flexibles et raccords						
	RACCORD FLEXIBLE M24-M24	106403212	1	○	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs						
	RACCORD FLEXIBLE 1/2"M-1/2"M	106404745	1	○	○	○
Adaptateurs						
	ADAPTATEUR DE BUSE 1/4" - 1/4" BSPT - M	106403213	0	○	○	○

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accesoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
Embout standard 0° 1/8" NPT				
	BUSE HP 0002 1/4" NPT	106404656	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
	BUSE HP 0003 1/4" BSPT INOX	700550051	0	•
Buses pour NHP				
	BUSE HP 0005 1/4" BSPT INOX	700550053	0	○
	BUSE HP 0008 1/4" BSPT INOX	700550094	1	○
	BUSE HP 0009 1/4" BSPT INOX	700550143	1	○
	BUSE HP 0010 1/4" BSPT INOX	700550147	1	○
	BUSE HP 00025 1/4" BSPT INOX	700550831	0	○
	BUSE HP 00045 1/4" BSPT INOX	700550019	0	○
	BUSE HP 00055 1/4" BSPT INOX	700550054	0	○
	BUSE HP 00065 1/4" BSPT INOX	700551299	0	○
	BUSE HP 1502 1/4" BSPT INOX	700550388	1	○
	BUSE HP 1504 1/4" BSPT INOX	700550075	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
	BUSE HP 1505 1/4" BSPT INOX	700550056	0	○
	BUSE HP 1508 1/4" BSPT INOX	700550096	1	○
	BUSE HP 1509 1/4" BSPT INOX	700550145	1	○
	BUSE HP 1510 1/4" BSPT INOX	700550149	1	○
	BUSE HP 1511 1/4" BSPT INOX	700550150	1	○
	BUSE HP 2504 1/4" BSPT INOX	700550390	1	○
	BUSE HP 2505 1/4" BSPT INOX	700550567	1	○
	BUSE HP 15025 1/4" BSPT INOX	700550952	0	○
	BUSE HP 15045 1/4" BSPT INOX	700550015	0	○
	BUSE HP 15055 1/4" BSPT INOX	700550057	0	○
	BUSE HP 25045 1/4" BSPT INOX	700550391	1	○
	BUSE HP 25055 1/4" BSPT INOX	700550158	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
	ROTABUSE 0005 1/4"F BSPP 350 BARS	700551119	0	
	ROTABUSE 030 1/4"F BSPP 500 BARS/960	106403215	0	○
	ROTABUSE 00045 1/4"F BSPP 350 BARS	700551503	0	
Flexible haute pression, DN12				
	FLEXIBLE 15M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550097	0	●
	FLEXIBLE 20M DN12 1100 BARS M24	106404655	1	○
Tuyau haute pression				
	FLEXIBLE 20M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550098	0	○
	FLEXIBLE 30M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550099	1	○
	FLEXIBLE 50M DN12 500 BARS 1/2"F-1/2"F	700550904	1	○
Embout standard 15° 1/4" NPT				
	BUSE HP 1503 1/4" BSPT INOX	700550389	0	
Autres				
	LUNETTE DE PROTECTION	700799093	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
	TST CAGOULE DE PROTECTION	700799082	1	○
	TST CASQUE ANTI BRUIT ET VISIERE	700799091	1	○
	TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X750MM	700799097	1	○
	TST GAINE PROTECTION FLEXIBLE Ø36X1400MM	700799107	1	○
	TST KIT GUETRES PROTECTION 2000 BARS	700799024	1	○
	TST SALOPETTE 2000 BARS 2XL/3XL	106404566	1	○
	TST SALOPETTE 2000 BARS L/XL	106404565	1	○
	TST SALOPETTE 2000 BARS S/M	106404564	1	○
	TST TABLIER DE PROTECTION 2000 BARS	700799071	1	○
	TST VESTE + MAINS 2000 BARS 2XL/3XL	106404563	1	○
	TST VESTE + MAINS 2000 BARS L/XL	106404562	1	○
	TST VESTE + MAINS 2000 BARS S/M	106404561	1	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Très Haute Pression pour un décapage efficace

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	MC 9P-500/960 440/3/60 EXPT
Pistolet				
✕	PISTOLET 350B 1/2"M SORTIE ERGO	106404651	0	
✕	PISTOLET 500B 1/2"M SORTIE 1/2"F	106404653	0	•
	PISTOLET 800B M24 SORTIE 1/4"F BSPP	106404556	1	○
✕	PISTOLET 1100B M24 SORTIE 1/4"F NPT	106404557	1	○
lance 4-en-1				
✕	LANCE 350B ERGO SORTIE 1/4"F BSPP	106404652	0	
	LANCE 500B 1/2"M SORTIE 1/4"F BSPP	106404654	0	•
Flexibles et raccords				
	RACCORD FLEXIBLE M24-M24	106403212	1	○
Système Ergo raccords et adaptateurs				
	RACCORD FLEXIBLE 1/2"M-1/2"M	106404745	1	○
Adaptateurs				
✕	ADAPTATEUR DE BUSE 1/4" - 1/4" BSPT - M	106403213	0	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice